

新竹縣 111 學年度國中技藝教育計藝競賽學科測驗題庫

學政職群-美甲學科試題<題庫:單選題 400 題>

- (A) 1. 毛巾類不適合以下哪種消毒法?(A)紫外線 (B)蒸氣 (C)陽性肥皂液 (D)氯液消毒法。
- (A) 2. 蒸氣消毒法適用於消毒?(A)毛巾 (B)塑膠挖勺 (C)清潔刷 (D)以上皆是。
- (A) 3. 指甲出現感染時,應由誰來治療?(A)醫師 (B)美容師 (C)美髮師 (D)美甲師。
- (A) 4. 氯液消毒法是屬於何種消毒法?(A)化學 (B)物理 (C)酒精 (D)以上皆非。
- (C) 5. 顧客指甲出現感染時美甲師應?(A)不予理會 (B)繼續服務 (C)建議看醫生(D)親自治療。
- (D) 6. 金屬挖杓可用何種消毒法?(A)來蘇液 (B)煮沸 (C)酒精消毒法 (D)以上皆是。
- (D) 7. 指甲是一種薄薄的角質硬化物,其顏色是(A)灰白色 (B)不透明 (C)全透明 (D)半透明。
- (A) 8. 煮沸消毒法的溫度至少需?(A)100°C (B)90°C (C)75°C (D)50°C以上。
- (D) 9. 以下哪種情況會導致指甲疾病出現? (A)身體其他部位的疾病 (B)指甲損傷 (C)營養不均衡 (D)以上皆是。
- (C) 10. 下面哪一項不是影響指甲生長的因素? (A)飲食習慣 (B)睡眠精神 (C)體脂肪含量 (D)血液循環及身體健康狀況。
- (A) 11. 指甲受到損傷,影響其生長或停止生長的部分是? (A)甲基 (B)指甲前緣 (C)甲面 (D)甲床。
- (D) 12. 甲面是由甲根延伸至? (A)甲基 (B)甲溝 (C)甲半月 (D)指甲前緣。
- (A) 13. 由甲母細胞構成並可製造指甲面的是? (A)甲床 (B)甲上皮 (C)指尖 (D)甲半月。
- (D) 14. 位於甲根與甲床的連接處,呈白色混濁狀的是? (A)甲床 (B)甲根 (C)甲尖 (D)甲半月。
- (A) 15. 指甲的主要成分是? (A)蛋白質 (B)鈣 (C)水 (D)鐵。
- (B) 16. 甲半月呈現何種形狀? (A)圓形 (B)白色半月形 (C)方形 (D)白色橢圓形。
- (A) 17. 下面哪一項不是對甲床的正確說法(A)在甲根下面 (B)指甲營養及水分的供給作用(C)上面覆蓋甲面 (D)分部血管和神經。
- (C) 18. 下列哪種症狀會影響指甲生長? (A)白斑 (B)甲面發黃 (C)指甲萎縮症 (D)波紋甲。
- (D) 19. 頻繁使用何種化學材料會使指甲變的乾燥而失去柔韌性? (A)去光水 (B)卸甲水 (C)消毒劑 (D)以上都是。
- (D) 20. 如果顧客指甲感染真菌,則在多長時間以內不能進行任何指甲處理? (A)三個月 (B)半年 (C)二週 (D)直到沒有任何真菌存在的明顯跡象為止。
- (A) 21. 對下面的哪一項指甲不能進行美甲服務? (A)受傷指甲 (B)肉刺 (C)啃咬甲 (D)出身時自帶胎 b 記指甲。
- (D) 22. 指甲的生長,哪一個季節生長最慢? (A)春 (B)夏 (C)秋 (D)冬。
- (A) 23. 美甲師可以對下面哪一項指甲進行美甲服務? (A)寬大指甲 (B)指甲剝離症 (D)癬症指甲 (D)指甲發炎。
- (A) 24. 指甲的哪一部分富含淋巴,血管和神經? (A)甲床 (B)甲尖 (C)甲半月 (D)以上都是。
- (B) 25. 紫外線消毒法是何種消毒法?(A)化學 (B)物理(C)酒精 (D)以上皆非。
- (A) 26. 為防止病菌感染,美甲工具使用後應?(A)立即消毒 (B)立即銷毀 (C)打烊前再一次消毒(D)完全不用消毒。
- (A) 27. 氯液消毒法需浸泡時間為?(A)2 分鐘 (B)30 秒 (C)1 分鐘 (D)10 秒。
- (C) 28. 以下何者不是化學消毒法?(A)酒精 (B)來蘇液 (C)蒸氣 (D)陽性肥皂液消毒法。
- (B) 29. 器械用酒精消毒好瀝乾後,應?(A)隨便放(B)置於乾淨的櫥櫃(C)暫存蒸氣箱 (D)放在用過的桌上。
- (A) 30. 滅殺病原體之繁殖稱為?(A)消毒 (B)防腐 (C)殺菌 (D)感染。
- (A) 31. 煮沸消毒法於沸騰的開水中至少煮幾分鐘,以達到殺滅致病菌的目的? (A)5 分鐘 (B)3 分鐘(C)2 分鐘 (D)1 分鐘。
- (C) 32. 有顏色的毛巾採用何種消毒法為宜?(A)紫外線 (B)氯液 (C)煮沸 (D)酒精消毒。
- (C) 33. 日光具有殺菌力,是因其中含有波長為多少的紫外線具殺菌作用(A)100~400nm(B)200~400nm(C)300~400nm。
- (B) 34. 化學消毒劑如暴露於空氣中或與其他物質接觸時,其消毒效力會?(A)增加 (B)降低 (C)無關(D)互相抵觸。
- (C) 35. 對大數病原體而言,PH 值多少時最適宜生存活動?(A)5~3.5 (B)6.5~5 (C)7.5~6.5 (D)9~10。
- (A) 36. 哪一項不是細菌繁殖時需要的條件?(A)呼吸 (B)溫度 (C)濕度 (D)養份。
- (D) 37. 使用化學消毒法的正確步驟是?(A)先清洗工具(B)浸泡後用清水沖洗(C)殺菌浸泡消毒 20 分鐘以上(D)以上皆是。

- (D) 38. 物理消毒殺菌法包括？(A)紫外線 (B)煮沸 (C)蒸氣 (D)以上皆是。
- (B) 39. 美甲店使用的溶液應放在？(A)乾淨、透明的玻璃瓶內(B)貼有標籤的遮光容器內(C)消毒容器內(D)保溫箱內
- (A) 40. 美甲店用何種消毒法？(A)化學消毒法 (B)乾熱法 (C)火烤法 (C)蒸煮消毒法。
- (D) 41. 傷口出血時錯誤的處理方法是(A)傷口抬高於心臟部位(B)厚紗布施壓傷口(C)嚴重時用止血帶(D)用香灰或石灰止血。
- (B) 42. 保護自己和顧客免受感染的最好方法是(A)戴上面罩(B)正確消毒器具(C)詢問顧客是否患有傳染病(D)與顧客保持距離。
- (C) 43. 漂白水又稱？(A)酒精 (B)陽性肥皂液 (C)氯液 (D)複方煤鹵油酚。
- (C) 44. 酚類物質適於各類器具消毒，但是它們？(A)很難操作 (B)不穩定 (C)價格昂貴 (D)很難找到。
- (B) 45. 為了確保消毒劑的效力，購買時應注意？(A)大量購買(B)少量購買 (C)親自搬運(D)下雨天時不要買。
- (A) 46. 美甲店中最常使用的酒精消毒法之殺菌原理是(A)使病原體之蛋白質凝固(B)使病原體細胞核中的DNA起變化 (C)利用 氧化作用破壞病原體 (D)利用蛋白質變性原理。
- (D) 47. 若要提高指甲彩繪圖案的光澤度，可加入(A)質地精細的拋光塊(B)指甲油(C)金銀線(D)水鑽。
- (A) 48. 對於膚色較白晰的顧客，最適合的色彩是(A)淡粉色(B)黑色(C)灰色 (D) 深藍色。
- (D) 49. 波紋甲又稱(A)軟型甲(B)灰指甲(C)蛋型甲(D)皸甲 是一種長期隆起的症狀。
- (C) 50. 使用美甲儀器時，不安全的行為是(A)儀器使用完畢，應立即關機器電源 (B)嚴格按儀器使用說明書操作(C)用濕抹布認真擦拭儀器，以保持清潔(D) 閱讀說明書，熟悉儀器性能。
- (A) 51. 彩繪圖形完成後若沒有塗擦亮光油會產生(A)圖案會造成破壞(B)顏色更鮮豔(C)顏色更亮澤(D)沒有影響。
- (D) 52. 指甲油過於濃稠時應使用什麼產品(A)指緣油(B)去光水(C)丙酮(D)指甲油稀釋液。
- (A) 53. 適合春天的色彩(A)黃綠色系(B)紫色系(C)赤色系(D)中間色。
- (B) 54. 以下哪種情況最容易使美甲產品受損(A)混合適用(B)照射陽光(C)靜置(D)低溫。
- (C) 55. 如果在未乾的指甲上進行彩繪，會導致(A)效果理想(B)一種新的圖案(C)效果不理想(D)顧客較滿意。
- (A) 56. 在黏貼金銀箔時，亮光面應該(A)朝上(B)朝下(C)任意方向都可(D)必須先除去光澤。
- (D) 57. 在自然指甲上黏貼甲片，目的是要增加指甲的(A)堅固度(B)微笑線(C)光澤度(D)長度。
- (C) 58. 貼甲片時下列何項應該注意(A)買貴一點的指甲膠 (B)指甲膠的成分(C)甲片是否是正確的尺寸(D)甲片的花樣與長短。
- (B) 59. 指甲美容服務項目可大致分為三大類：自然指甲美容、人造指甲美容及(A)除毛服務(B)指甲彩繪設計(C)腳底按摩(D) 衛生消毒方式。
- (D) 60. 下列何者為非？(A)不能一直塗擦指甲油，否則易指甲變黃且失去光澤(B)指甲為手指末端的附屬物(C)指甲是一層一層的角質薄片構成的 (D)用力敲打指甲表面不會傷害到指甲。
- (D) 61. 良好的美甲工作環境應是(A)豪華亮麗(B)熱鬧吵雜(C)髒亂昏暗(D)整潔舒適。
- (C) 62. 使用黏合劑時沒有必要採用的是(A)安全護目鏡(B)塑膠手套(C)放大鏡(D)口罩。
- (C) 63. 下列手繪不必要使用的工具和材料(A)畫筆與調色盤(B)盛水容器與亮光油(C)剪刀(D)各類指甲油及吸水紙巾。
- (D) 64. 對於美甲彩繪藝術來說使其璀璨發光的材料是(A)人造鑽石(B)閃光紙(C)雷射指甲油(D)以上都是。
- (B) 65. 如果貼片可以將指甲板從一邊覆蓋到另一邊，則表示貼片(A)太寬(B)大小適合(C)太長(D)太窄。
- (D) 66. 會引起化粧品變質的因素是？(A)黴菌 (B)空氣 (C)陽光 (D)以上皆是。
- (B) 67. 金屬製品的剪刀、推棒等切忌浸泡於何種消毒液中，以免變鈍？(A)熱水 (B)氯液 (C)酒精(D)複方煤鹵油酚中。
- (B) 68. 日光具有殺菌力，因其中含？(A)紅外線 (B)紫外線 (C)遠紅外線 (D)電磁波。
- (B) 69. 酒精做為消毒劑時，其濃度為？(A)90% (B)75% (C)50% (D)30%。
- (C) 70. 化粧品的仿單係指化粧品的？(A)容器 (B)包裝盒 (C)說明書 (D)標籤。
- (B) 71. 國內製造的化粧品，其品名、標籤、仿單及包裝等刊載之文字，應以何種文字為主(A)英文 (B)中文 (C)法文 (D)日文。
- (D) 72. 進口化粧品包裝可以無哪項資料？(A)輸入商號名稱 (B)輸入商號地址 (C)成份 (D)中文廠名。
- (A) 73. 依化粧品衛生管理條例規定，化粧品的包裝必須刊載？(A)成份 (B)商標 (C)規格 (D)售價。

- (C) 74. 化妝品有異狀時，應？(A)當贈品 (B)趕快用完 (C)立刻停用 (D)降價出售。
- (C) 75. 化妝品體積過小，無法在容器或包裝上依法詳細標示應載項目時，應記載於？(A)商標 (B)標籤 (C)仿單 (D)不必記載。
- (A) 76. 化妝品保存時宜放在？(A)陰涼乾燥處 (B)冷凍庫 (C)溫暖潮濕處 (D)陽光直射處。
- (B) 77. 保護消費者權益負責化妝品查驗工作的政府機構是？(A)環保署(B)衛生署 (C)消費者文教基金會 (D)公平交易委員會。
- (C) 78. 化妝品儘可能保存在幾度以下之環境中？(A)50°C (B)35°C (C)25°C (D)0°C。
- (B) 79. 酒精在化妝品中是具有何種功能？(A)營養 (B)殺菌 (C)潤澤 (D)美白。
- (A) 80. 化妝品衛生管理條例中，所稱中央衛生主管機關是指？(A)行政院衛生署 (B)省(市)政府衛生處(局) (C)縣(市)政府 (D)以上皆非。
- (A) 81. 色料的基本三原色是(A)紅、黃、藍 (B) 紅、綠、藍(C) 紅、黑、白(D) 黑、白、灰。
- (C) 82. 透明指甲油屬？(A)藥品 (B)含藥化妝品 (C)一般化妝品。
- (B) 83. 指甲美化之色彩應配合(A)鼻影 (B)唇膏 (C)眼線 (D)睫毛 的顏色。
- (B) 84. 塗指甲油時，宜從指甲的 (A)左邊 (B)中間 (C)右邊 (D)無所謂 塗起。
- (B) 85. 塗抹指甲油的方向是(A)來回 (B)由甲根向甲尖 (C)由甲尖往甲根 (D)左右橫向塗抹。
- (B) 86. 下列何種顏色明度最高(A)紅色 (B)紅色+白色 (C)紅色+黑色 (D)紅色+灰色。
- (A) 87. 下列何種顏色彩度最高(A)紅色 (B)紅色+白色 (C)紅色+黑色 (D)紅色+灰色。
- (A) 88. 藍色加上白色之後，下列何者不會產生變化？(A)色相 (B)明度 (C)彩度 (D)純度。
- (B) 89. 無色彩除了白與黑之外，還包括了(A)綠 (B)灰 (C)黃 (D)紅。
- (A) 90. 美甲沙龍設立申請應在哪些地方辦理申請手續？(A)衛生局、警察局及縣市縣市政府建設局 (B)教育局、勞工局及縣 市政府建設局 (C)勞工局、警察局及縣市政府建設局 (D)社會局、衛生局及縣市政府建設局。
- (A) 91. 營業場所預防意外災害，最重要的是？(A)建立正確的安全觀念、養成良好的習慣(B)維持患者生命(C)減少用電量(D) 學會急救技術。
- (D) 92. 美甲店應該遵循的衛生要求是？(A)手足護理區應佈置在同一屋內，以便操作 (B) 室內的溫度要高才能殺菌 (C) 為防止異味散發，室內要注意密閉(D)以上皆非。
- (C) 93. 對於害怕感染病菌的顧客，您應(A)請她諮詢醫生(B)讓她看電視(C)向她保證一切衛生安全注意事項(D)讓她閱讀雜誌。
- (B) 94. 若要使顧客有安全感，請向她展示哪個方面(A)泡手盆、腳盆等用具(B)消毒流程(C)可預防的疾病(D)指甲疾病的治療。
- (A) 95. 許多美甲產品都具有易燃性，因此在擺放此類物品的附近吸煙可能導致？(A)火災 (B)超負荷通風 (C)皮膚過敏。
- (B) 96. 以下何項是對的？(A)肉刺應直接拉扯拔除(B)甘皮剪應平行置於肉刺皮膚內側 (C)肉刺應以縱向剪除 (D)甘皮剪應縱 向置於肉刺皮膚內側。
- (A) 97. 美甲專業沙龍內的手足部按摩護理為求客人滿意應該如何？(A)適度舒緩肌肉酸痛達到放鬆效果 (B)越痛讓客人感越超值 (C)輕輕摸過就好 (D)以上皆非。
- (A) 98. 以下何項不是法式指甲微笑線的檢查標準？(A)微笑線形狀要深V(B)微笑線是否全部手指一致 (C)微笑線的形狀與大小是否相同(D)微笑線的線條是否乾淨清晰。
- (A) 99. 一般磨甲機磨頭的係數何者為最粗？(A)Coarse (B)Medium (C)Fine (D)Xfine。
- (C) 100. 下列敘述何者為非？(A)指甲為硬角質(B)指甲含有甲板、游離緣及甲根 (C)甲根是看得到的指甲部份 (D)甲根的功能為指甲生長的地方。
- (A) 101. 以下何項對香港腳描述是正確？(A)是一種足癬(B)會出現有色的水泡且會發癢 (C)不會演變成慢性疾病(D)不會傳染。
- (D) 102. 指甲白斑的成因，下列何者為非？(A)營養失調 (B)缺乏鋅元素 (C)外力撞擊 (D)黴菌感染。
- (B) 103. 指甲基質的功能在？(A)保護甲皮 (B)製造新的指甲細胞 (C)保護指尖 (D)保護甲床。
- (C) 104. 指甲的主要成份是？(A)鐵(B)鈣(C)蛋白質(D)水。

- (B) 105. 甲下皮的功能在？(A)保護指甲基質 (B)防止甲床被感染 (C)保護指甲板的邊緣 (D)製造新指甲。
- (B) 106. 如果不加以適當處理，倒拉刺會造成？(A)發黃 (B)發炎 (C)變硬 (D)產生縱紋。
- (C) 107. 黑色素細胞存在於下列哪一部份？(A)真皮層 (B)皮下組織 (C)表皮層 (D)以上皆是。
- (A) 108. 骨架由多少塊骨頭組成？(A)206 塊 (B)50 塊 (C)157 塊 (D)260 塊。
- (A) 109. 因指甲周圍皮膚乾燥而引起的症狀是？(A)肉刺 (B)波紋 (C)白斑 (D)灰甲症。
- (D) 110. 正常情況下，腳趾甲的生長，由甲根到微笑線大約需？(A)12~18 個月 (B)1 個月 (C)3 個月 (D)6~12 個月。
- (D) 111. 位於甲面兩側的是？(A)甲床 (B)微笑線 (C)甲面 (D)側甲廓。
- (A) 112. 皮膚中天然保濕因子，含量最多的是？(A)胺基酸 (B)電解質 (C)乳酸 (D)鈉。
- (D) 113. 皮膚角質層最厚的部位是在？(A)眼部 (B)眼睛周圍 (C)臉部 (D)腳底。
- (B) 114. 關於指甲的生長，敘述何者為非？(A)夏天比冬天快 (B)腳趾甲比手指甲快 (C)小孩比大人快 (D)懷孕婦女比成人男性快。
- (C) 115. 指甲的哪一個部位是在保護細菌不侵入指甲母體？(A)側甲廓 (B)甲下皮 (C)外皮前緣 (D)指甲游離緣。
- (B) 116. 一隻手有多少骨頭組成？(A)40 塊 (B)32 塊 (C)28 塊 (D)14 塊。
- (D) 117. 感覺神經分佈在皮膚的？(A)真皮層 (B)皮下組織層 (C)角質層 (D)表皮層。
- (B) 118. 指甲嵌入症又稱？(A)咬腳症 (B)當甲 (C)甲溝炎 (D)厚甲症。
- (C) 119. 指甲是角蛋白組成，呈什麼顏色？(A)白色 (B)粉紅色 (C)半透明的白色。
- (C) 120. 美甲從業人員為保持良好的職業道德，宜避免何種行為？(A)誠實公平 (B)負責盡職 (C)工作敷衍 (D)言而有信。
- (A) 121. 說服顧客購買產品最好的方式是？(A)親切服務，詳細解說 (B)誇大商品功效 (C)批評產品品質 (D)強迫推銷。
- (D) 122. 美甲師具有正確姿態有助於防止？(A)肌肉緊繃 (B)酸痛 (C)身體疲勞 (D)以上皆是。
- (A) 123. 顧客的抱怨與不滿，美甲從業人員應迅速處理並且？(A)不偏頗 (B)據理力爭 (C)敷衍 (D)態度只求息事寧人。
- (B) 124. 美甲從業人員忌諱的行為是？(A)過度讚美顧客的服飾 (B)批評別人的手藝 (C)傾聽顧客的傾訴 (D)積極進取，充滿自信。
- (C) 125. 美甲從業人員，不但要有一流的技術，還要有？(A)甜言蜜語 (B)穿著華麗 (C)敬業精神 (D)隨心情而定。
- (A) 126. 美甲業新進員工之教育訓練宜優先重視？(A)職業道德 (B)產品之銷售技巧 (C)經營管理 (D)療程的操作技巧。
- (C) 127. 聰明及成功的美甲師往往也是一位好的？(A)饒舌者 (B)說故事者 (C)聆聽者 (D)嘮叨者。
- (A) 128. 開始服務之前，您與顧客之間進行的談話稱為？(A)閒聊 (B)服務記錄 (C)推銷 (D)諮詢。
- (A) 129. 為預防顧客爽約，您最好？(A)前一天給顧客電話提醒 (B)對爽約進行收費 (C)超額預訂。
- (D) 130. 美甲從業人員應須具備？(A)正確的技術及知識 (B)高度敬業精神及職業道德 (C)善良、親切、負責的態度 (D)以上皆是。
- (A) 131. 美甲從業人員對於顧客的服務時間應？(A)做好精準的操作時間分配 (B)為了多做客人所以操作時間越短越好 (C)為使顧客有物超所值的感覺，所以操作時間越久越好 (D)以上皆非。
- (D) 132. 一個有效率的團隊合作需？(A)自由的溝通 (B)感覺自己是有價值的 (C)知道向誰報告以求指導 (D)以上皆是。
- (A) 133. 美甲從業人員的個人儀表宜以？(A)整齊清潔 (B)花俏 (C)時髦 (D)外型多變化。
- (A) 134. 獲得銷售佳績，必須具備積極個性，不包括？(A)沉默 (B)樂觀 (C)主動 (D)機智。
- (D) 135. 溝通目的在於？(A)聊天交友 (B)打發時間 (C)道人隱私 (D)建立好的人際關係。
- (A) 136. 心理健康的表現模式，何者為非？(A)以自我為中心 (B)對人有滿意的感受與評價 (C)不道人長短是非。
- (C) 137. 就美的形式來說，彩虹的色彩具有？(A)強調 (B)對比 (C)律動 (D)均衡的效果。
- (C) 138. 指甲彩繪設計想營造低調奢華的感覺，應採用何種性質的顏色？(A)高彩度、高明度 (B)低彩度、高明度 (C)高彩度、低明度 (D)低彩度、低明度。
- (C) 139. 彩繪設計中哪一種配色法最能表現出現代科技感？(A)黑+澄 (B)黃+白 (C)灰+深藍 (D)紅+綠。
- (D) 140. 修指甲術是源自拉丁文，其意思是 (A)修指甲 (B)對手的照顧 (C)對手部皮膚及指甲的修剪保養工作 (D)以上理解均對。

- (A) 141. 一般保養性乳液中，不得含有下列何者成分？(A)類固醇 (B) 香料 (C) 保濕劑 (D) 界面活性劑。
- (C) 142. 一般應從哪個腳趾間開始修剪趾甲？(A)右腳小趾 (B) 左腳小趾 (C) 右腳大腳趾 (D) 左腳大腳趾。
- (B) 143. 下列手部按摩的目的何者錯誤？(A)促進手部血液循環 (B)減緩指甲的生長 (C) 增加手部的美觀 (D) 防止手部產生異常。
- (C) 144. 色料經調和後，下列何者錯誤？(A)紅+藍=紫色 (B)黃+藍=綠色 (C)紅+黃=藍色 (D) 黑+白=灰色。
- (D) 145. 下列何種顏色的指甲是由於霉菌感染所造成？(A)發白指甲 (B) 黃色指甲 (C) 黑色指甲 (D) 綠色指甲。
- (C) 146. 下列哪一項不屬於美甲彩繪的種類？(A)手工畫法 (B) 甲油畫法 (C) 水晶指甲 (D) 機器噴繪。
- (C) 147. 下列何者錯誤？(A)色相:色彩的名字或名稱 (B)明度:色彩的明亮度 (C)彩度:色彩的顏色 (D)色相的英文是Hue。
- (D) 148. 下面哪一項不是造成鬆離指甲的原因？(A)撞傷感染 (B)真菌感染 (C) 藥物過敏 (D) 未勤換鞋襪。
- (C) 149. 下面哪一項不是對健康指甲的定義？(A)光滑亮澤 (B) 半透明粉色 (C) 含水量在50%左右 (D) 堅實有彈性。
- (D) 150. 下面對彩度的正確理解？(A)色彩的飽和程度 (B) 純度 (C) 飽和度 (D) 以上都是。
- (B) 151. 不要根據以下哪項來判斷某種化學品是否安全？(A)標籤 (B) 氣味 (C) 成分 (D) 顏色。
- (D) 152. 什麼人指甲生長的最快？(A) 老人 (B) 男人 (C) 女人 (D) 小孩。
- (B) 153. 公元前3500年，最初出現有美甲技術紀錄的國家是？(A)羅馬與中國 (B) 埃及與中國 (C) 希臘 (D) 美國。
- (B) 154. 化妝品儘可能保存在幾度以下之環境中？(A)0度C (B) 25度C (C) 35度C (D) 50 度C。
- (C) 155. 手指、皮膚適用下列那種消毒法？(A)氯液消毒法 (B) 煤鹵油酚消毒法 (C) 酒精消毒法 (D) 紫外線消毒法。
- (B) 156. 手部防曬乳係屬？(A) 藥品 (B) 含藥化妝品 (C) 一般化妝品 (D) 日用品。
- (B) 157. 毛巾使用蒸氣消毒，時間不得少於？(A)五分鐘 (B) 十分鐘 (C) 十五分鐘 (D) 二十分鐘。
- (A) 158. 由於老化或乾燥等現象而使甲面產生紋路稱為？(A)波紋甲 (B) 匙型甲 (C) 白斑甲 (D) 嵌甲。
- (C) 159. 以下不屬於次色的是？(A) 紫色 (B) 橙色 (C) 藍色 (D) 綠色。
- (D) 160. 以下不屬於清潔消毒類的美甲產品是？(A)漂白劑 (B) 消毒液 (C) 75%酒精 (D) 營養油。
- (D) 161. 以下化學成分中對指甲生長沒有影響的是？(A)胺基酸 (B) 硫磺 (C) 腳蛋白質 (D) 松果體素。
- (D) 162. 以下哪一項不影響指甲健康？(A) 懷孕 (B) 體重 (C) 飲食 (D) 穿著。
- (B) 163. 以下那種不屬於基本的指甲形狀？(A)方形 (B) 三角形 (C) 圓形 (D) 橢圓形。
- (B) 164. 以下那種情況易使美甲產品受損？(A)經常使用 (B) 溫度過高 (C) 密封 (D) 低溫。
- (C) 165. 以下那種精油對整體急救有重要作用，並且具有抗病毒和抗菌性？(A)甘菊精油 (B) 迷迭香精油 (C) 薰衣草精油 (D) 柑橘精油。
- (A) 166. 色彩間可以產生漸次移動感，使視線可以自然在色彩間游移，此乃是「美的形式原理」中的哪一種原理？(A) 漸層 (B) 均衡 (C) 強調 (D) 支配。
- (C) 167. 去除水晶指甲時，需將指甲浸入？(A)酒精 (B) 嬰兒油 (C) 卸甲水 (D) 軟化劑。
- (D) 168. 金銀箔是由金、銀和以下哪項製成？(A)青銅 (B) 瑪瑙 (C) 綠寶石 (D) 銅。
- (B) 169. 非丙酮去除劑用於去除哪個部位的指甲油？(A)倒刺 (B) 人造貼片 (C) 趾甲 (D) 意外濺到衣服上的指甲油。
- (D) 170. 咬殘甲是屬於？(A)內分泌失調 (B) 先天性疾病 (C) 體內缺鈣 (D) 以上皆是。
- (A) 171. 建議戴有貼片的顧客，需多久時間回到美甲沙龍進行保養？(A)每週一次 (B) 每月一次 (C) 每年一次 (D) 半年一次。
- (B) 172. 按摩手足可以刺激？(A)指甲生長 (B) 血液循環 (C) 皮膚生長 (D) 心跳加速。
- (C) 173. 按摩的手技是以何者為主？(A) 指尖 (B) 指節 (C) 指腹 (D) 掌根。
- (A) 174. 指甲上的縱向或橫向紋路叫做？(A)溝紋 (B) 指甲啃咬症 (C) 倒刺 (D) 白甲病。
- (A) 175. 指甲主要是由何種物質所構成？(A)蛋白質 (B) 血紅素 (C) 麥拉寧色素 (D) 白血球。
- (C) 176. 下列何者非色彩三屬性？(A)色相 (B) 明度 (C) 亮度 (D) 彩度。
- (A) 177. 指甲平均每天長出？(A) 0.1 mm (B) 0.01 mm (C) 0.1 cm (D) 1 mm。
- (B) 178. 指甲周圍組織感染或發炎的指甲是？(A)指甲萎縮 (B) 甲溝炎 (C) 甲床發炎 (D) 指甲脫落症。
- (D) 179. 下列何者為互為補色？(A)黃、紅 (B) 藍、黃 (C) 紫、紅 (D) 紅、綠。
- (D) 180. 下列何者非獨立色(特殊色)？(A)金色 (B) 銀色 (C) 螢光色 (D) 黑色。

- (A) 181. 指甲的哪一部分富含淋巴，血管和神經？(A)甲床(B)甲尖(C)甲半月(D)以上皆是。
- (A) 182. 指甲肥大症是描述哪項症狀的術語？(A)指甲過度生長 (B) 感染的指甲(C) 瘀傷的指甲 (D) 指甲的剝離。
- (B) 183. 指甲前緣下的薄層皮膚是？(A) 指牆 (B) 指芯 (C) 甲溝 (D) 表皮護膜。
- (D) 184. 指甲前緣層片剝落的原因是？(A)來回修磨指甲前緣 (B) 使用劣質指甲油 (C)頻繁使用化學清潔劑 (D) 以上皆是。
- (D) 185. 指甲是一種薄薄的角質硬化物，其顏色是？(A)灰白色 (B)不透明(C) 全透明 (D)半透明。
- (A) 186. 指甲是何者的附屬物？(A)皮膚(B)頭髮(C)骨骼(D)細胞。
- (D) 187. 指甲面上的溝紋是由哪些原因造成的？(A)疾病(B)精神緊張(C)不規律的生活(D)以上皆是。
- (C) 188. 指甲嵌入症俗稱？(A) 倒刺 (B) 指甲啃咬症 (C) 指甲內長 (D) 瘀傷甲。
- (D) 189. 指甲縱向的紋理是哪些原因造成的？(A)疾病(B)精神緊張(C)不規律的生活(D)以上都是。
- (D) 190. 指神經是掌管？(A) 上臂 (B) 小腿 (C) 手腕 (D) 手指。
- (D) 191. 指緣皮膚又叫做？(A) 甲根 (B) 甲半月 (C) 甲廓 (D) 甲上皮。
- (A) 192. 指牆是指包圍指甲那個部份的皮膚？(A)甲蓋兩側 (B) 甲根表面 (C) 甲尖下側 (D) 椅都是。
- (B) 193. 為了充分發揮其效能，應多長時間更換美甲臺排氣裝置裡的活性碳過濾器？(A)一週末 (B) 20小時 (C) 48小時。
- (A) 194. 為了有效去除足部硬皮，應使用？(A)磨砂產品 (B) 抗菌劑 (C) 按摩產品 (D) 精油。
- (D) 195. 為了維護美甲店的衛生，應該注意的是(A)切忌散亂無章 (B)杜絕將寵物帶入美甲店(C)工具要消毒清潔(D)以上都對。
- (B) 196. 為了縮短長指甲修短的磨挫時間可以使用以下哪種工具剪短指甲？(A)甘皮剪 (B)指甲剪 (C) 指甲拋光塊 (D) 磨板。
- (A) 197. 技術者在擺放使用工具時，請問該放在何處較適合？(A)慣用手 (B) 前方 (C) 後方 (D) 不拘。
- (D) 198. 為了避免弄污甲油(尤其在足部保養過程中)，塗抹護甲油之後應當？(A)使用指甲膠囊 (B) 再塗一層護甲油 (C) 吹熱風 (D) 立即吹乾指甲。
- (D) 199. 為了避免弄花指甲油，塗抹上層亮光油之後應當 (A)使用指甲膠囊 (B) 再塗一層護甲油 (C) 擦乾 (D) 立即烘乾指甲。
- (C) 200. 為了避免產生氣泡，應在那個部位塗抹黏合劑？(A)貼片游離緣 (B) 整個甲面 (C) 甲片微笑線 (D) 鑷子。
- (B) 201. 為了顧客需要，美甲師需要使指甲與下列哪項進行搭配？(A)皮包 (B) 衣著 (C) 髮型 (D) 足部修剪情況。
- (C) 202. 為使指甲保持柔韌度以下錯誤的作法是？(A)戴防水手套工作 (B)擦拭含維生素的營養乳液 (C)常洗手使皮膚保持溼度 (D) 用有滋潤性的洗手乳液。
- (C) 203. 疣又稱？(A) 結節 (B) 疹塊 (C) 乳頭狀瘤 (D) 水泡。
- (D) 204. 美甲店中與顧客溝通最好的話題是？(A)政治性的 (B) 爭論性的 (C) 宗教性的 (D) 非爭論性的。
- (D) 205. 美甲店用何種消毒法？(A)甘熱法 (B)火烤法 (C)蒸煮消毒法 (D)化學法。
- (B) 206. 下列何者為暖色系 (A)綠色 (B) 紅色 (C) 紫色 (D) 白色。
- (D) 207. 美甲店應該遵循的衛生要求是？(A)手足護理區應佈置在同一屋內，以便操作 (B)為防止異位散發，室內要注意密閉 (C)室內的溫度要高才能殺菌 (D)以上都不對。
- (B) 208. 美甲師可以使用哪種物品來製作顧客用手靠墊？(A)枕頭 (B) 毛巾 (C) 紙盒 (D) 木頭。
- (A) 209. 下列何者為寒色系 (A)藍色 (B) 橙色 (C) 黃色 (D)紅色。
- (A) 210. 美甲師在為顧客服務時，口腔有異味時？(A)可以噴些口氣清新劑調整口腔異味 (B)可以吃些蔥、蒜、韭菜來調整口腔異味 (C)可以抽菸或喝酒來調整口腔異味 (D)可以嚼口香糖來調整口腔異味。
- (D) 211. 美甲師具有正確姿勢有助於防止？(A)肌肉緊張 (B) 身體疲勞 (C) 酸痛 (D) 以上皆是。
- (C) 212. 美甲師的個人衛生習慣中不宜的行為是？(A)皮膚潔淨 (B)衣著整潔 (C)怪異的髮型是領導潮流的表率 (D) 常洗頭，給人舒適的感覺。
- (D) 213. 美甲師的規範是？(A)抖動雙腳 (B)坐在轉椅上，自由轉動 (C)隨音樂晃動，大聲說話 (D)端莊文雅，落落大方顯示出美甲師的風度與修養。

- (D) 214. 美甲師應該在何時清潔雙手？(A)上廁所前 (B) 每天早、晚 (C) 睡覺前 (D) 為客人服務前後。
- (A) 215. 美甲師賺取額外收入的簡單方式是？(A)推銷零售產品 (B) 為顧客進行雙重預訂 (C) 打掃房間 (D) 轉行。
- (C) 216. 美甲院中的常用消毒劑為？(A) 甲醛 (B) 漂白劑 (C) 酒精 (D) 酚類物質。
- (A) 217. 美甲從業人員多久應接受定期健康檢查？(A)每年一次 (B) 每半年一次 (C) 每兩年一次 (D) 就業時檢查一次就可以。
- (B) 218. 市面上開始有指甲油的年代是？(A)西元1950 (B)西元1920 (C)西元1900 (D)西元1890。
- (A) 219. 彩繪圖形完成後若沒有塗擦亮光油會導致何種狀況產生至下哩？(A)圖案會造成破壞 (B) 顏色更鮮 (C) 顏色更亮 (D) 沒有影響。
- (B) 220. 方型指型開始流行於？(A)西元1980 (B)西元1970 (C)西元1950 (D)西元1920。
- (A) 221. 在指甲上塗上顏色的習慣是起源於何處？(A)古埃及 (B) 中國 (C) 美國 (D) 歐洲。
- (A) 222. 「人工水晶指甲」問世是源自於？(A) 美國好萊塢特殊化妝的需求 (B) 皮膚科醫生對於問題指甲的護理 (C) 牙醫師不小心發現可以美化指甲 (D) 以上皆非。
- (B) 223. 從哪個年代開始，美甲從時髦的裝飾開始轉變為禮儀的一環，職業美甲師也隨即出現？(A)十八世紀 (B)近代、十九世紀 (C)二十世紀 (D)以上皆非。
- (C) 224. 「Pedicure」是指？(A) 手部保養 (B) 指甲彩繪 (C) 足部保養 (D) 人工指甲。
- (A) 225. 盛行使用紅花、蛋白質、蜜蠟的美容法的國家為？(A)中國 (B)埃及 (C)希臘 (D)羅馬。
- (C) 226. 在哪個時期，由於階級社會的形成，藝術、文化的蓬勃發展，舞台藝術提昇了化妝文化，連帶孕育了化妝及手部的戲份，讓手部保養蔚為流行？(A)希臘羅馬時代 (B)十八世紀 (C)中世紀、文藝復興 (D)十九世紀。
- (D) 227. 在哪個時期，以蜜蠟及油類當作研磨劑，並使用小鹿皮摩擦等，可讓自然指甲呈現粉紅色的方法在大眾之間蔚為風潮？(A)希臘羅馬時代 (B)十八世紀 (C)中世紀、文藝復興 (D)十九世紀。
- (B) 228. 關於消毒觀念何者正確？(A)酒精消毒法可用於毛巾 (B) 手部消毒酒精所需濃度為70~75% (C) 手部消毒酒精所需濃度為65度 (D) 皮膚消毒酒精所需濃度越低越好。
- (A) 229. 紫外線消毒法是利用何種原理？(A)釋出的高能量的光線，使病原體的DNA引起變化，喪失繁殖的能力，乃至病原 (B)體不能分裂、生長 (C)使病原體蛋白質氧化 (D)使病原體蛋白質溶解。
- (D) 230. 急救箱內備有什麼產品，用來消毒傷口？(A)食鹽水 (B)白花油 (C)綠油精 (D)優碘。
- (B) 231. 雙手的哪個部位最容易藏納污垢？(A)手掌 (B)手指 (C)手腕 (D)手背。
- (C) 232. 電話禮儀中最適宜的行為是？(A)撥錯號碼時，不出聲、趕緊掛斷 (B)接聽電話時沒有先報上公司單位或名稱 (C) 接聽電話要以禮貌、愉快的聲音來應答 (D)公共電話要短話長說。
- (C) 233. 下列何者是正確的洗手方法？(A)使用肥皂後無須沖洗，即可放回肥皂盒 (B)擦上肥皂後隨便搓洗即可 (C)用刷子刷洗指縫及指甲 (D)不用把手弄濕就可抹肥皂了。
- (B) 234. 一般具有抑制細菌滲透作用的化妝品其酸鹼度為？(A)強酸性 (B)弱酸性 (C)強鹼性 (D)弱鹼性。
- (A) 235. 造成意外災害的大多數原因是？(A)人為疏失 (B)壞天氣 (C)吸煙 (D)環境不佳所引起的。
- (D) 236. 皮膚適用何種消毒法？(A)來蘇液消毒法 (B)紫外線消毒法 (C)蒸氣消毒法 (D)酒精消毒法。
- (A) 237. 洗手的第一個步驟為？(A)將手打濕 (B)雙手互相搓洗 (C)用刷子輕刷指甲 (D)塗抹肥皂。
- (A) 238. 不能用在電器火災滅火的是？(A)泡沫滅火器 (B)海龍滅火器 (C)二氧化碳滅火器 (D)乾粉滅火器。
- (B) 239. 美甲師如何預防致病菌的傳染？(A)不管什麼工具都要用紫外線消毒 (B)採取適當的消毒法 (C)使用DDT來殺菌 (D)使用工具消毒水來清潔客人指甲。
- (A) 240. 以下何項對消毒法描述是正確？(A)消毒法與滅菌是相同的 (B)效果比清潔衛生法更為強大 (C)消毒法可工具表面微生物 (D)以上皆是。
- (B) 241. 以消毒劑配置攪拌而成的消毒水必須多久換一次？(A)每個月 (B)每星期 (C)每一天 (D)每小時。
- (D) 242. 如何完成整體性的清潔衛生？(A)使用品質良好的消毒劑與清潔劑 (B)重視個人衛生 (C)必要時帶上手套與護目鏡 (D)以上皆是。
- (A) 243. 毛巾放置蒸氣箱摺成弓字直立置入用意為何？(A)蒸氣可完全進入毛巾 (B)收取方便 (C)比較專業 (D)比較美觀。

- (B) 244. 操作時工具若掉落地面應？(A)馬上撿起來繼續作以免影響進度 (B)撿起來消毒後再使用(C)只要客人沒注意到，撿起來就可以繼續操作(D)丟入垃圾桶換隻新的。
- (D) 245. 美甲從業人員為保持良好的職業道德，宜避免何種行為？(A) 誠實、公平 (B)負責盡職(C) 言而有信 (D) 工作敷衍。
- (D) 246. 修指甲的工具需多久消毒一次？(A)每天消毒一次 (B)每半個月消毒一次 (C)每週消毒一次(D)每次使用後消毒一次。
- (D) 247. 美甲店禁止吸煙的理由是？(A)因為有許多易燃化學材料，預防火災發生 (B)為了美甲師與顧客身體健康(C)為了免店內的空氣不好 (D)以上皆是。
- (C) 248. 幫顧客進行足部護理時應注意下列何者事項？(A)有灰指甲的顧客要接 (B)盡量推顧客高單價項目 (C)SPA椅須消毒清潔 (D)以上皆是。
- (D) 249. 美甲店內，應該遵守的安全事項是？(A)禁止吸煙 (B)化學溶劑不可隨意放置(C)用過的毛巾和工具需清潔消毒 (D) 以上皆是。
- (A) 250. 可以防紫外線的亮光油是添加了？(A)抗UV 劑 (B)紫色顏料 (C)揮發劑 (D)螢光粉
- (C) 251. 病原體在進入人體後不一定顯現病症但仍可傳染給他人使其生病，稱為？(A)病菌(B)病媒 (C)帶原者 (D)中間宿主。
- (B) 252. 肺結核是由哪一項病原體所引起的疾病？(A)病毒 (B)細菌 (C)大腸桿菌 (D)黴菌。
- (B) 253. 最容易接觸病原體的地方是？(A)身體 (B)手 (C)眼睛 (D)嘴。
- (C) 254. 美甲從業人員經健康檢查若發現有何項病狀時，應立即停止為顧客服務(A)蛀牙(B)痔瘡(C)開放性肺結核 (D)高血壓。
- (C) 255. 使用含汞化妝品有害健康易造成？(A)皮膚美白 (B)皮膚柔嫩 (C)皮膚中毒 (D)縮小毛細孔。
- (A) 256. 調製消毒液應使用？(A)蒸餾水 (B)食鹽水 (C)自來水 (D)礦泉水 稀釋。
- (B) 257. 酸鹼度PH 值越低其表示？(A)鹼性越強 (B)酸性越強 (C)酸鹼中和 (D)不變。
- (A) 258. 在古埃及和中國，人們為了表現指甲的顏色而採用的特殊材質，以下不能作為指甲染料的是？(A)杜鵑花 (B)鳳仙花 (C)蜂蠟、蛋清與明膠 (D)散沫花。
- (D) 259. 公元前3500 年，最初出現有美甲技術記錄的國家是？(A)羅馬與中國 (B)希臘 (C)美國 (D)埃及與中國。
- (B) 260. 現代美甲興起的年代是？(A)西元600 年 (B)20 世紀30 年代 (C)19 世紀(D)20 世紀40 年代。
- (D) 261. 「Manicure」是源自拉丁文其意思是？(A)對手的照顧(B)修指甲(C)對手部皮膚及指甲的修剪保養工作(D)以上皆對。
- (B) 262. 中國哪個朝代的皇宮貴婦，會用鑲珠嵌玉的豪華金屬指甲套保護精心留飾的指甲？(A)唐朝(B)清朝(C)元朝(D)漢代。
- (A) 263. 下列何者成份亦稱抗菌劑可避免微生物在保養品中滋生？(A)防腐劑 (B)軟化劑 (C)乳化劑 (D)界面活性劑。
- (A) 264. 真菌繁殖速度極快，呈什麼顏色？(A)墨綠色 (B)紅色 (C)黃色 (D)白色。
- (B) 265. 以下何者消毒產品非消毒使用？(A)抗菌劑 (B)去光水 (C)酒精棉片(D)75%酒精。
- (D) 266. 細菌的傳播方式何者正確？(A)接觸 (B)空氣 (C)水及食物傳播 (D)以上皆是。
- (A) 267. 塵刷適合用哪種消毒法？(A)酒精法 (B)氣液法 (C)蒸氣 (D)陽性肥皂液。
- (D) 268. 以下何種情況的發生是因為指模沒貼好？(A)凝膠指甲是筆直的延長 (B)凝膠指甲長度一致 (C)凝膠指甲厚薄一致 (D)真假指甲之間有空隙。
- (B) 269. 以下何項不是選擇指模的重點(A)印刷清晰精準(B)指模色彩鮮豔度與外型 (C)指模背膠的黏性 (D)紙質有彈性不變形。
- (B) 270. 人工指甲無法改善或修飾何種問題指甲？(A)嵌甲 (B)甲溝炎 (C)咬甲 (D)扇形甲。
- (C) 271. 做蜜臘護理時需覆蓋塑膠套或保鮮膜的目的為？(A)包著比較好看 (B)包著才有效 (C)皮膚溫度提高，滲透更深層 (D)讓皮膚呼吸。
- (D) 272. 製作水晶指甲後，水晶指甲容易翹起進空氣的原因以下何者為非？(A)未做甲面拋粗 (B)指緣有溢粉現象(C)溶劑與水晶粉的比例不對 (D)未做甲面拋亮。

- (A) 273. 塗指甲油時，毛刷第一筆應從甲面哪個部份開始？(A)中間 (B)左邊 (C)右邊 (D)隨心所欲。
- (B) 274. 製作水晶指甲在撲粉時，不可出現的動作為何？(A)斜壓 (B)拍打 (C)輕刷 (D)按壓。
- (A) 275. 磨甲機的RPM 指的是？(A)磨甲機在一分鐘內可轉多少下 (B)磨甲機磨頭轉的方向 (C)磨甲機磨頭轉動時所受的阻礙 (D)磨甲機速度。
- (A) 276. 剛卸除水晶指甲感覺真指甲變薄可能的原因之一是，何者為非？(A)做水晶指甲讓真指甲變薄 (B)因為卸甲不當 (C)過度塗擦含酸固定劑(D)真指甲被修磨過度。
- (C) 277. 製作人工指甲的前置動作時不需使用哪項產品？(A)殺菌劑 (B)固定劑 (C)指緣油 (D)平衡劑。
- (A) 278. 以下何種不適用於清潔磨頭？(A)用尖銳物將殘灰剔除(B)浸泡丙酮 (C)以鋼刷刷除 (D)用沾有去光水的化妝棉擦拭。
- (C) 279. 塗指甲油的方向是？(A)由甲尖往甲根 (B)左右橫向塗 (C)由甲根向甲尖 (D)皆可。
- (D) 280. 手足保養程序，何者為先？(A)浸泡 (B)去色 (C)按摩 (D)消毒。
- (B) 281. 水晶指甲需要作出高點和C-Curve 的用意為何？(A)比較美觀 (B)可防止外來撞擊或壓力而導致指甲斷裂(C)客人喜歡 (D)約定俗成。
- (D) 282. 通常有何種情形會造成指甲油上色的效果不好？(A)甘皮沒有清潔 (B)上指甲油前沒有拋平甲面 (C)指甲油品質不好 (D)以上皆是。
- (D) 283. 何種指型可利用人工指甲來矯正？(A)咬甲習慣 (B)扇型指甲 (C)上翹指甲(D)以上皆是。
- (D) 284. 製作水晶指甲時會受哪些因素影響？(A)水晶溶劑乾的速度 (B)水晶筆大小 (C)室溫高低(D)以上皆是。
- (D) 285. 經常使用去光水會造成下列何種現象？(A)指緣皮膚太乾，容易有硬皮 (B)指甲太乾，指尖的指甲會出現層片剝落 (C) 指甲太乾，指甲容易斷裂(D)以上皆是。
- (C) 286. 卸除水晶指甲時需用何種產品？(A)水晶溶劑 (B)洗筆水(C)卸甲水(D)去光水。
- (B) 287. 進行手部護理的時候，需要先讓顧客泡手時，其實目的是？(A)為了讓皮膚保持水分 (B)為了軟化指緣皮膚(C)為了清洗指甲 (D)為了比較好去除指甲油。
- (B) 288. 製作人工水晶甲時，為了讓水晶粉的附著力更好，需在甲面上擦少許？(A)甲片膠 (B)固定劑 (C)甲面填補液 (D)水晶練習劑。
- (D) 289. 使用美甲用品產生過敏現象時應？(A)以化妝水輕拍皮膚 (B)讓顧客常用即可習慣 (C)用指緣油擦拭以達鎮靜效果 (D)用水清洗並立即停止使用。
- (A) 290. 手部按摩的好處何者為非？(A)心跳加速 (B)促進指甲生長 (C)促進血液循環 (D)促進保養品吸收。
- (A) 291. 製做凝膠指甲時在照UV 燈為何會產生刺痛？(A)凝膠一次塗太厚 (B)凝膠一次塗太薄 (C)清潔劑接觸皮膚 (D)UV 燈瓦數太低。
- (D) 292. 製作水晶指甲，取粉的時候，水晶粉應聚集在？(A)筆腹 (B)筆根 (C)筆側 (D)筆尖。
- (C) 293. 熟練的美甲師製作水晶指甲一般需幾滴粉成形？(A)1 滴 (B)2 滴 (C)3 滴 (D)5 滴。
- (D) 294. 在製作人工指甲時，指模是否架好的標準是看？(A)指模是否上翹 (B)指模是否有對準甲床中間 (C)指模是否下垂 (D) 以上皆是。
- (A) 295. 造成發霉病變指甲的原因，錯誤的說法是？(A)經常做指甲 (B)使用劣質甲油 (C)未消毒乾淨 (D)以上皆是。
- (B) 296. 真甲上色的正確順序是？(A)指甲油 → 亮油 → 底層油 (B)底層油 → 指甲油 → 亮油 (C)指甲油 → 亮油 → 底層油 (D)底層油 → 亮油 → 指甲油。
- (C) 297. 指甲長時，需要剪掉的部份被稱為？ (A)甲床 (B)甲溝 (C)指甲游離緣 (D)甲板。
- (A) 298. 製作凝膠指甲時，若客人照凝膠燈時產生灼熱刺痛感，此時應？(A)讓客人的暫時離開凝膠燈照射(B)不理會 (C)壓緊客人的手 (D)熱敷指甲。
- (B) 299. 凝膠照完UV 燈，上層有些許黏黏的抑製層，應如何處理？(A)用去光水擦拭 (B)用去漬液擦拭 (C)用清水擦拭 (D)用烘甲機吹乾。
- (D) 300. 上指甲油的目的，以下何者為錯？(A)美化指甲外觀 (B)暫時性增加指甲的強韌度(C)掩飾染色的指甲(D)掩飾指甲的病徵。
- (D) 301. 指甲的增長與修護，這類的服務有什麼好處？(A)修飾粗短的手指 (B)戒除咬指甲的習慣(C)改善真甲的外觀

形狀 (D)以上皆是。

- (D) 302. 對男性的指甲來說不用亮光油，而能使甲面提高光澤的方法是？(A)浸泡指緣油 (B)塗上指緣油後不擦掉(C)以番數 240 的磨棒銼磨 (D)以拋光條或塊來拋光。
- (A) 303. 適合男性指甲的形狀是？(A)圓形 (B)橢圓形 (C)方形 (D)梯形。
- (D) 304. 進行手部護理時，需要用到？(A)去光水 (B)石英磨棒 (C)軟化劑 (D)以上皆是。
- (A) 305. 下列有關噴槍的敘述何者有誤？(A)不可自行製作噴模板 (B)使用器具包含噴筆、空壓機、噴槍顏料、模板(C)最能表現出色彩層次感的方式 (D)可以噴槍的距離及角度，製作出深淺不同的色彩。
- (B) 306. 修磨指甲型狀長度時，磨板刻度多少為最適當？(A)100 (B)180 (C)240 (D)400。
- (A) 307. 保養的基本步驟，何者為是？(A)消毒→去色→修型→甘皮護理→拋光→上色(B)消毒→去色→甘皮護理→修型→拋光→上色 (C)消毒→修型→去色→拋光→甘皮護理→上色 (D)去色→消毒→修型→甘皮護理→拋光→上色。
- (B) 308. 擦指甲油時加強在指甲游離緣的前端，除了美觀之外還有何原因？ (A)多此一舉浪費時間(B)防止前端因摩擦而易脫落 (C)指甲不易斷裂 (D)以上皆非。
- (D) 309. 指甲油瓶口黏著打不開時，可以如何處理？(A)將指甲油倒過來置入熱水中約5 秒使瓶口甲油軟化 (B)以吹風機熱風適度吹向瓶口使瓶口甲油軟化 (C)每次使用完畢都將瓶口殘油擦乾淨(D)以上皆是。
- (A) 310. 做水晶指甲的材料中的水晶是指？(A)壓克力粉 (B)象牙粉 (C)珍珠粉 (D)以上皆非。
- (B) 311. 絲綢指甲可用於？(A)天天用增加指甲硬度 (B)真甲斷裂修補 (C)補充指甲營養增加指甲柔軟度 (D)以上皆是。
- (A) 312. 在進行凝膠指甲操作UV 燈時，應？(A)盡量避免眼睛直視UV 燈以免傷害眼睛 (B)要眼睛直視UV 燈才知道手是
否有放好(C)UV 燈易使皮膚變黑應避免使用 (D)以上皆非。
- (C) 313. 美甲從業人員的證書、執照等應？ (A) 放置在辦公桌內 (B) 收藏在保險櫃裡 (C) 陳列在顯著處 (D)放在家中。
- (B) 314. 粉雕設計可應用在？(A)人體彩繪 (B)手機外殼 (C)玻璃 (D)紡織品。
- (D) 315. 彩繪完成後若沒有塗擦亮油會造成？(A)沒有影響 (B)顏色更鮮色 (C)顏色更亮澤 (D)圖面容易脫落。
- (C)316. 若要使半甲片和真甲完美貼合，則應當？(A)使用修剪工具(B)多使用一些甲片膠(C)輕輕修磨甲片及接合處(D)
用指緣油擦指甲。
- (B) 317. 架紙模時應將自然指甲的游離緣置於？(A)紙模之下 (B)紙模之上 (C)不要接觸指甲(D)距紙模0.5 公分。
- (B)318. 貼甲片時下列何項應該注意？(A)買貴一點的指甲膠(B)甲片尺寸是否合適 (C)甲片膠的成份 (D)甲片的花樣與
長短。
- (A) 319. 水晶指甲至高點的正確位置為？(A)指甲總長的1/2處 (B)指甲甲床1/2 處 (C)只要是適合指甲皆可 (D)靠近指
甲尖處。
- (D) 320. 通常法式水晶指甲，是指尖呈現？ (A)透明色 (B)自然色 (C)粉紅色 (D)白色。
- (B) 321. 在指甲新長出來的部份補上水晶粉稱為什麼？(A)斷裂修補 (B)水晶修補 (C)反白 (D)上色。
- (A) 322. 適合製作水晶指甲的溫度為？(A)21~26°C (B)4~10°C (C)10~15°C (D)15~21°C。
- (B) 323. 製作法式水晶指甲時，使用水晶筆的那部份推白色水晶粉做出微笑線？(A)筆腹 (B)筆尖 (C)用全部 (D)隨意
皆可。
- (A) 324. 如果水晶筆不小心卡粉，最好清理處理方式？(A)浸泡洗筆液 (B)浸泡酒精 (C)浸泡去光水 (D)浸泡水晶溶劑。
- (A) 325. 在做水晶指甲延甲時，架指模的作用是？(A)延長及支撐作用 (B)美麗 (C)消毒 (D)噓頭。
- (A) 326. 競賽型水晶指甲的C-Curve 標準是？(A)40~50 (B)20~30 (C)10~20 (D)30~40 度。
- (A) 327. 平面粉雕技法為？(A)平壓 (B)塗抹 (C)勾勒 (D)捏塑。
- (D) 328. 在做3D粉雕設計時，需注意(A)色粉的搭配(B)溶劑與粉的比例 (C)可加入3D 溶劑使粉雕作品更有線條 (D)以
上皆是。
- (A) 329. 洗筆液中的何種成份可使沾黏在水晶筆上的水晶粉溶解？(A)丙酮 (B)甲醛 (C)乙醚 (B)以上皆非。
- (D) 330. 延長水晶貂毛筆的使用壽命，何者為非？(A)新筆使用前，浸泡水晶溶劑中去除表面膠水 (B)使用後，將殘留

- 的餘粉清除乾淨 (C)收筆時，吸乾多餘的溶劑並把筆毛理順 (D)使用完畢，用蒸餾水清洗乾淨。
- (B) 331. 做超3D粉雕設計時，其中可用什麼做為超3D的骨架？(A)木材 (B)鐵絲 (C)石頭 (D)以上皆是。
- (C) 332. 哪一項不是「不可卸凝膠」的特色？(A)無味無臭(B)照UV燈前都可以重做 (C)有很好的彈性 (D)可製作延長指甲。
- (B) 333. 凝膠使用透明指模的用意為？(A)防止凝膠亂流 (B)容易透光硬化 (C)比較美觀 (D)以上皆非。
- (C) 334. 凝膠燈是透過何種光線讓凝膠的硬化？(A)紅外線 (B)可見光 (C)紫外線 (D)以上皆是。
- (A) 335. 凝膠如果在指緣邊塗的太厚，會造成何種效果？(A)反白、跑空氣 (B)變色 (C)發霉 (D)斷裂。
- (B) 336. 凝膠操作過程中，使用何種產品可以使凝膠指甲更透更亮？(A)基底膠 (B)上層膠 (C)增厚膠 (D)彩膠。
- (B) 337. 凝膠指甲何者為非？(A)也可稱為樹脂指甲 (B)凝膠指甲需要用溶劑做化學反應 (C)使用光照，熱反應讓凝膠定型 (D)可用卸甲液卸除的凝膠稱為可卸式凝膠。
- (C) 338. 對磨棒的說法，哪一項有誤？(A)修整指甲形狀及長度(B)由形狀及係數分類(C)係數越高越粗，越低越粗細。
- (A) 339. 因鞋子壓迫和不適當的剪指甲方式，使指甲陷入皮膚中而發炎稱為？(A)嵌甲 (B)灰甲症 (C)甲下出血 (D)厚甲。
- (B) 340. 人體全身汗腺最發達的部位為何處？(A)手掌 (B)腳掌 (C)腋下 (D)背部。
- (A) 341. 手部割傷時沒有流血表示割傷深度只位於？(A)表皮層 (B)真皮層 (C)網狀層 (D)乳頭層。
- (D) 342. 下列哪個部位不具小汗腺？(A)手掌 (B)腳掌 (C)指緣皮膚 (D)甲床。
- (D) 343. 下列敘述何者為非？(A)甲板沒有活細胞是由硬角質蛋白構成(B)健康的指甲是透明粉紅色的(C)甲皮是一個很重要的構造，可保護指緣皮膚和甲板的間隙 (D)指甲是骨骼的一部份，所以鈣含量高。
- (C) 344. 健康的身體對痛覺反應最敏銳的部位為？(A)手肘 (B)手心 (C)手指 (D)手背。
- (C) 345. 匙型指甲主要由於缺乏哪一種元素造成？(A)鋅 (B)鈣 (C)鐵 (D)錳。
- (C) 346. 下列敘述何者為非？(A)甲半月是唯一可見的指甲母質一部份 (B)甲半月呈半月弧狀(C)甲半月不明顯表示身體不健康 (D)甲半月在大拇指最明顯。
- (A) 347. 下列對「甲床分離症」敘述何者為非？(A)指甲呈現灰黑色 (B)甲板和底部附著的甲床分開形成甲下空隙(C)常由指尖向指緣進行 (D)不要將分離的指甲完全修剪掉，以利指甲的生長。
- (A) 348. 可以對下面的哪一項指甲進行美甲服務？(A)天生殘缺的指甲 (B)真菌症狀的指甲 (C)指甲脫落症 (D)化膿性指甲。
- (A) 349. 李太太一向不好相處；而今天，她格外挑剔。您應如何對待她？(A)按職業標準處理 (B)讓她離開 (C)怒吼 (D)收取更高費用。
- (B) 350. 排氣裝置系統應多長時間對美甲院進行徹底通風換氣(A)每小時2-4次(B)每小時 4-6次(C)每週 10-12 (D) 每小時 6-8次。
- (A) 351. 由甲母細胞構成並可製造指甲面的是？(A)甲床 (B) 甲上床 (C) 甲尖(D) 甲半月。
- (D) 352. 由於指甲床損傷而導致甲面下方產生血塊，這種情況叫做？(A)發炎 (B)變色指甲 (C) 灰指甲 (D) 瘀傷甲。
- (B) 353. 甲半月呈現何種形狀？(A)圓形 (B) 白色半月形 (C) 方形 (D) 白色橢圓形。
- (D) 354. 甲弧變藍是由於下面哪些原因造成的？(A)血液循環不良 (B) 心臟疾病 (C) 動脈痙攣 (D) 以上皆是。
- (C) 355. 白色、薄脆並且在游離緣處有捲曲的指甲稱為？(A)溝紋指甲 (B) 正長指甲 (C) 易碎指甲 (D) 乾燥指甲。
- (A) 356. 皮膚有傷口時塗的碘酒是做為一種？(A)止血劑 (B) 防腐劑 (C) 除臭劑 (D) 清潔劑。
- (C) 357. 任何純色添加了無彩色，所成的新色彩何者不變？(A)明度 (B) 彩度 (C) 色相 (D) 色味。
- (C) 358. 合理的要求女性美甲師在何時化妝後才開始工作？(A)特殊場合下 (B) 每週一次 (C) 每天 (D) 化濃妝。
- (D) 359. 半甲貼片應與自然指甲完美連接，這樣就不會產生？(A)氣泡 (B)溢出黏合劑 (C)參差不齊的邊緣 (D)明顯的接線。
- (A) 360. 甲癬又稱為什麼？(A)灰指甲(B)皮膚病(C)雞眼(D)香港腳。
- (B) 361. 在甲面與貼片銜接處塗抹一滴甲片膠可以？(A)增添美感 (B) 加強按壓點 (C) 增加長度 (D) 幫助脫落。
- (B) 362. 在色盤上直接對比放置的顏色為？(A)三原色 (B) 互補色 (C) 三級顏色 (D) 次色。
- (D) 363. 在指甲上噴灑殺菌劑可以去除？(A)棉花碎片 (B)指甲油 (C)指甲銼削 (D) 自然油。

- (B) 364. 在指甲表上運用兩種以上的指甲油而產生大理石花紋是？(A)3D指甲 (B) 甲油勾畫 (C) 手繪指甲 (D) 水印貼花。
- (A) 365. 在美甲營業場所中，滅火器至少應具備幾支？(A)2支 (B) 3 支 (C) 4 支 (D) 5 支。
- (C) 366. 在哪種情況下，不應使用磨甲機？(A) 在美容院 (B) 在學校 (C)無法熟練使用磨甲機之前 (D) 顧客會有關節炎。
- (D) 367. 配色時以某種整體感覺或塑造某種氣氛來搭配色彩，通常以何種配色為主(A)互補色(B)對比色(C)同一色(D)類似色。
- (A) 368. 在提供美甲服務的沙龍中您有機會與其他和未來的美甲師進行交流，進而(A)增加學習機會 (B) 被細菌感染 (C) 爭吵 (D) 參與競爭。
- (D) 369. 在貼片上塗抹壓克力時，不需使用？(A)壓克力粉 (B) 黑貂毛指甲刷 (C) 壓克力液 (D) 紙模。
- (A) 370. 如果不使用覆蓋層，則人造甲片會？(A)不牢固 (B) 顏色更漂亮 (C) 很明顯 (D) 外觀非常自然。
- (B) 371. 如果打磨機的磨頭與指皮部位的傾斜角度不當，則會導致產生升一種紋線，它叫做？(A)指甲半月 (B)火環 (C) 甲皮帶 (D)半月帶。
- (C) 372. 如果皮膚發紅並且有疼痛感，則說明它？(A)健康 (B) 已被感染 (C) 已經發炎 (D) 循環狀況良好。
- (D) 373. 如果某位顧客的美甲師沒來，則可透過什麼方式來為顧客服務？(A)諮詢顧客的髮型師 (B) 諮詢顧客以前去過的美容院 (C) 按老闆指示(D) 參考顧客服務紀錄。
- (A) 374. 如果產生膿液，則表示皮膚或指甲？(A)已被感染 (B) 應用酒精浸泡 (C) 有瘀傷 (D) 已發炎。
- (C) 375. 如果顧客血液循環較差應接受？(A)浸泡法 (B) 芳香療法 (C) 蜜蠟護理 (D) 擦指甲油。
- (C) 376. 成功的美甲師除了技藝熟練外同時還應該？(A)很有藝術細胞(B)善於聊天 (C)是優秀的銷售人員 (D)是美甲院管理者。
- (D) 377. 有肉刺的指甲是由於下列哪項原因造成的(A)手部太乾燥(B)在甲皮皮膚上擦指甲油((C)頻繁使用清潔劑(D)以上皆是。
- (A) 378. 有關日常保養手足的相關技巧，顧客會徵求誰的意見？(A)美甲師 (B) 同事 (C) 鄰居 (D) 醫生。
- (B) 379. 色彩的三個屬性是？(A)有色彩系和無色彩系 (B) 色相明度彩度 (C) 純色暗色濁色 (D)暖色冷色彩色。
- (A) 380. 色彩的三原色？(A)紅／黃／藍 (B) 綠／黃／藍 (C) 紫／藍／紅 (D) 橙／紅／黃。
- (D) 381. 位於甲床下方附著在微笑線部位，可防止異物入侵的是？(A)甲尖 (B)甲半月 (C) 甲床 (D) 甲下皮。
- (D) 382. 位於甲根與甲床的連接處，呈白色混濁狀的是？(A)甲床 (B) 甲根 (C) 甲尖 (D) 甲半月。
- (A) 383. 位於指甲面兩側的是？(A) 甲溝 (B) 甲床 (C) 微笑線 (D) 甲基。
- (B) 384. 希望手指顯得細長白皙不應該選擇的指甲油顏色是？(A)大紅色 (B) 黑色 (C) 金屬藍 (D) 玫瑰紅。
- (D) 385. 每日預約時間表應包含顧客的姓名，這樣就能？(A)安排泊車事宜 (B) 計畫得到小費 (C)獲得更多傭金 (D) 稱呼顧客的名字來問候。
- (A) 386. 足部保養前浸泡雙腳的目的在於？(A)清潔殺菌 (B) 去除硬皮 (C) 並不一定需要 (D) 使顧客放鬆。
- (A) 387. 足部護理用水溢出時，應立即擦乾，以防？(A)跌倒 (B) 滋生細菌 (C) 滋生真菌 (D) 香港腳。
- (A) 388. 使用洗筆水時應該？(A)用吸管將洗筆水滴入容器中，用多少取多少 (B)用水晶筆直接在洗筆液瓶中清洗效果好 (C)為節約容器，可以將洗筆水倒入水晶溶劑杯中使用 (D)以上都不對。
- (C) 389. 使用修指甲的工具前，應將工具？(A)用紙巾擦式 (B) 用毛巾擦拭 (C) 清潔及消毒 (D) 浸在溫水裡。
- (A) 390. 使用哪種物品時，應即時保護眼睛？(A)紫外線燈 (B) 指甲油 (C) 泡手盆 (D) 高壓滅菌器。
- (A) 391. 使用紙模時應將自然指甲的游離緣至於？(A)紙模之上 (B) 不要接觸指甲 (C) 距紙模0.5公分 (D) 在紙模下方。
- (B) 392. 使指甲油上的鑽石不易脫落並增加光澤的是？(A)底油 (B) 亮油 (C) 指甲油 (D) 先處理液。
- (B) 393. 固定貼片約多長時間，直至晾乾？(A)3-4分鐘 (B) 5-10分鐘 (C) 12-15分鐘 (D) 15-20分鐘。
- (A) 394. 抽菸會使甲面變成？(A) 黃色 (B) 藍色 (C) 紫青色 (D) 黑色。
- (D) 395. 服務時，要注意不應留在衣服上的化學用品是？(A)指甲油 (B) 卸甲水 (C) 指甲膠 (D) 以上皆是。
- (C) 396. 法式指甲是下列哪項的重要基礎？(A)塗抹淺色指甲油 (B) 拋光 (C) 指甲彩繪 (D) 貼甲片。

- (C) 397. 治療灰指甲的關鍵措施是? (A)勤換鞋襪(B)熱由護理 (C)使藥物進入深層角蛋白質層殺死深層真菌 (D)藥物過敏。
- (B) 398. 美甲從業人員忌諱的行為是 (A)適度讚美顧客的服飾 (B)批評別人的手藝(C)傾聽顧客的傾訴(D)積極進取，充滿自信。
- (C) 399. 美甲從業人員私自調配化妝品販售，得處以多少罰款? (A) 十萬元以下 (B) 一萬元以下 (C) 一年以下有期徒刑 (D)五年以下有期徒刑。
- (A) 400. 微笑線又稱為(A)游離緣 (B)甲皮 (C)甲下皮 (D)甲溝 是甲尖與甲面的分界線。