新竹縣 114 學年度國民中學技藝教育課程競賽學科題庫-設計職群

選擇題:專業題 400 題+勞權題 20 題

- 1. (B)色彩明暗的程度稱為 (A)色相 (B)明度 (C)彩度 (D)色調
- 2. (C) 在白色的背景上,下列何種純色的注目性最高? (A)黄色 (B)綠色 (C)紫色 (D)橙色
- 3. (B)下列何者色彩搭配的明視度最高: (A)綠底黃字 (B)黑底黃字 (C)紅底橙字 (D)黃底白字
- 4. (B)相同重量的物品,用水藍色包裝比用墨綠色包裝,感覺上水藍色包裝 的物品較輕,其主要原因為(A)彩度(B)明度(C)色相(D)濃度
- 5. (D)一張白紙,拿到陰暗處,仍然覺得它是白色的,此種情形稱為 (A)明 適應 (B)暗適應 (C)薄暮現象 (D)色覺恆常
- 6. (B)表示有放射能危險的是: (A)黃+青 (B)黃+紫紅 (C)青+紅 (D)黑 +白
- 7. (C)當人們從戶外進入室內暗房時,眼睛會暫時無法適應,此現象我們稱為: (A)明適應 (B)視覺殘像 (C)暗適應 (D)邊緣對比
- 8. (A)當人們從室內暗房出到戶外時,眼睛會暫時無法適應,此現象我們稱為: (A)明適應 (B)視覺殘像 (C)暗適應 (D)邊緣對比
- (A)曼塞爾(Munsell)表色系的表色法,5R 4/6 和 5BG 7/4 兩色相比較,依符號可知,5R 4/6 比 5Y 8/4 (A)明度低、彩度高(B)明度高、彩度高(C)明度低、彩度低(D)明度高、彩度低
- 10. (B)依色彩的三屬性作有系統的排列形成三度空間的結構稱為 (A)色環 (B)色立體 (C)色相 (D)三原色
- 11. (B)將綠色調植物置於紅色的桌面上,會覺得綠色調特別新鮮活潑,這是 因為: (A)明度對比 (B)補色對比 (C)彩度對比 (D)類似調和
- 12. (D)周禮記載「以玄璜禮北方」,「玄」還指什麼色: (A)白色 (B)黃色 (C)紅色 (D)黑色
- 13. (B)女性化粧,使用較深色的腮紅,其會有什麼顯著效果? (A)秀氣 (B) 更加立體感 (C)眼睛更亮 (D)臉會胖些
- 14. (B)中國傳統的方位色彩觀,何者為對? (A)東:白,西:朱,南:黃, 北:青(B)東:青,西:白,南:朱,北:黑(C)東:青,西:黃, 南:朱,北:黑(D)東:黃,西:白,南:朱,北:青
- 15. (C)7-ELEVEN 連鎖店,其招牌的標準色有: (A)藍、白、紅 (B)綠、白、紅 (C)綠、紅、橙 (D)黃、紫、紅
- 16. (B)下列何者為漸層色的表示法: (A)Y60%+M80% (B)M20%~M80% (C)C100% (D)BK
- 17. (A)中國戲劇臉譜大都以何種顏色表示忠臣? (A)紅 (B)白 (C)黑 (D)黃

- 18. (C)下列何者之電磁波的波長大於 $700m\mu$: (A)紫外線 (B) X線 (C)紅外線 (D) γ 射線
- 19. (B)在不可視光譜中,何者之波長比可視光線之波長更長: (A)紫外線光 (B)紅外線光 (C)可視光 (D) X 光線
- (A)下列何者之電磁波的波長小於 380mμ稱為 (A)紫外線 (B)可視光線
 (C)電視波 (D)紅外線
- 21. (A)英文中的 Hue 是指 (A)色相 (B)明度 (C)彩度 (D)色調
- 22. (C)英文中的 Chroma 是指 (A)色相 (B)明度 (C)彩度 (D)色相環
- 23. (D)色料的三原色是係指 (A)紅、黃、綠 (B)紅、橙、藍 (C)藍、綠、紫 (D)洋紅、黃、青
- 24. (C)色相的環狀配列稱為 (A)色調 (B)色立體 (C)色相環 (D)光譜
- 25. (C)PCCS 之彩度劃分為 (A)1~10 共 11 階段 (B)10~20 共 11 階段 (C)1S ~9S 共 9 階段 (D)a. c. e. g. . . p 等 8 階段
- 26. (B)兩種第一次色混合而成的顏色叫做 (A)第一次色 (B)第二次色 (C)第 三次色 (D)第四次色
- 27. (B)顏料的第一次色相當於色光的 (A)第一次色 (B)第二次色 (C)第三次 色 (D)第四次色
- 28. (A)色光混色又稱為 (A)加法混色 (B)減法混色 (C)乘法混色 (D)除法混 色
- 30. (A)下列純色何者明度最高 (A)黄色 (B)橙色 (C)紅色 (D)藍色
- 31. (D)下列純色何者明度最低 (A)黄色 (B)橙色 (C)紅色 (D)藍色
- 32. (A)曼塞爾 (Munsell) 色彩體系的色環主色有 (A)5 (B)6 (C)7 (D)8 個 色相
- 33. (C)紅色色料加上黃色色料會產生 (A)紫色 (B)綠色 (C)橙色 (D)黑色
- 34. (D)紅色色料加上綠色色料會產生 (A)紫色 (B)綠色 (C)橙色 (D)偏紅的深灰色.
- 35. (B)在實驗室中透過三稜鏡分析光譜的是 (A)畢卡索 (B)牛頓 (C)包浩斯 (D)曼塞爾
- 36. (A)下列何種色彩稱為無彩度? (A)黑色 (B)灰藍色 (C)乳白色 (D)棕色
- 37. (C)曼塞爾(Munsell)色彩數值的表示法依序為(A)色相、彩度、明度(B)明度、色相、彩度(C)色相、明度、彩度(D)彩度、色相、明度
- 38. (D) 奥斯華德 (Ostwald) 色彩體系對於色彩的表示以白色+黑色+純色= (A)0 (B)10 (C)50 (D)100
- 39. (B)中國傳統水墨畫講求「墨分五彩」是指(A)色相(B)明度(C)彩度(D)顏料的充分活用與表現。
- 40. (D)下列何種色彩屬於暖色? (A)藍色 (B)青色 (C)綠色 (D)橙色

- 41. (D)下列何種色彩屬於寒色? (A)紅色 (B)橙色 (C)黃色 (D)藍色
- 42. (D)下列何種色彩配色屬於色料補色對? (A)紅色與黃色 (B)藍色與白色 (C)橙色與黃色 (D)綠色與洋紅色
- 43. (C)PCCS 色彩標示法把無彩色分成幾個明度階 (A)10 個 (B)12 個 (C)9 個 (D)3 個
- 44. (C)色料中的紅加藍等於 (A)綠色 (B)咖啡色 (C)紅紫色 (D)黃色
- 45. (B)印刷演色表示法上「M」代表 (A)青色 (B)洋紅色 (C)黄色 (D)黑色
- 46. (D)印刷演色表示法上「K」代表 (A)青色 (B)洋紅色 (C)黄色 (D)黑色
- 47. (C)在曼塞爾 (Munsell) 的色相環中,下列色相何者明度最低 (A)紅 (B) 橙 (C)藍 (D)黄
- 48. (B) 奥斯華德 (Ostwald) 色彩系之最高明度階段以 (A)0 (B)a (C)10 (D)P 表示
- 49. (C)CNS 的三視圖是採用 (A)第一角法 (B)第二角法 (C)第三角法 (D)第 四角法
- 50. (B)下列何種色彩較會給人輕快的感覺? (A)囊紅色 (B)明黃色 (C)墨綠色 (D)藏青色
- 51. (A)可以依據光波的反射率之高低區別色彩的 (A)明度 (B)彩度 (C)色相 (D)形式
- 52. (D)PCCS 表色系加入色調 (Tone) 的概念,其中 Pale 是指 (A)灰的 (B) 暗的 (C)沌的 (D)淡的
- 53. (B)高樓頂上裝置紅燈,是因其何種色彩機能: (A)鮮艷好看 (B)波長較長 (C)彩度較高 (D)原色之一
- 54. (C)人類可視光譜的波長範圍大約是: (A)330~680nm (B)340~750nm (C)400~700nm (D)430~790nm
- 55. (B)眼睛所看到的香蕉,其「黄色」是: (A)光源色 (B)表面色 (C)透過色 (D)標準色
- 56. (D)以綠色光線照射攤販上賣的紅色的蘋果,蘋果會呈何種顏色? (A)青綠色 (B)黃橙色 (C)黃綠色 (D)黑褐色
- 57. (A)以紅色光線照射攤販上賣的綠番石榴,番石榴會呈現何種顏色? (A) 暗褐色 (B)鮮綠色 (C)藍綠色 (D)黃綠色
- 58. (B)可以依據光波本身振幅之高低差區別色彩的 (A)明度 (B)彩度 (C)色相 (D)形式
- 59. (D)醫護人員在一般病房穿白色工作服,但在手術房則穿淺綠色工作服, 其作用是: (A)不易髒(B)環保色(C)美觀(D)補色心理
- 60. (D)注視白紙上的綠色圖形 30 秒後,將視線移往另一張白紙上,此時視覺會產生 (A)綠色 (B)黑色 (C)灰色 (D)紅色圖形 (5) false
- 61. (A)視網膜視覺網能辨別、感覺色相的是 (A)錐狀細胞 (B)桿狀細胞 (C) 視束 (D)虹彩

- 62. (B)視網膜視覺細胞中負責明暗感覺的是 (A)錐狀細胞 (B)桿狀細胞 (C) 虹彩 (D)晶狀體
- 63. (A) 一般電燈泡的光源相當於: (A) 標準光 A (B) 標準光 B (C) 標準光 C (D) 標準光 E
- 64. (B)傍晚晚霞呈現紅色光線之風景是因為: (A)紅色光譜分佈面積較廣(B)紅色光波波長較長(C)紅色的彩度較高(D)紅色的波長最短
- 65. (A)色盲最多的是 (A)紅綠色盲 (B)青黃色盲 (C)紅黃色盲 (D)青綠色盲
- 66. (C)在一純色中加入白色會使得: (A)明度降低、彩度降低 (B)明度降低、彩度提高 (C)明度提高、彩度降低 (D)明度提高、彩度提高
- 67. (B)色立體的中心軸為 (A)彩度階 (B)明度階 (C)色相階 (D)濃度階
- 68. (B)色相、明度、彩度合稱為色彩 (A)三原色 (B)三屬性 (C)三顏色 (D) 三原則
- 69. (D)以 2R-4.5-9S 的表色方式代表純紅的色彩體系是: (A)曼塞爾 (B)奥斯華德 (C)日本色研 (D)PCCS
- 70. (B)下列有關曼塞爾表色系統的敘述何者不正確? (A)由 10 種基本色相所 組成 (B)色立體似算珠型 (C)明度階層分 11 階段 (D)表色法 H V/C
- 71. (B)以色光的原色混合,次數越多,其亮度: (A)不變 (B)越高 (C)越低 (D)不一定
- 72. (C)以色料的原色混合,次數越多,其明度: (A)不變 (B)越高 (C)越低 (D)不一定
- 73. (D)色彩的飽和程度或純度稱為 (A)明度 (B)色相 (C)色環 (D)彩度
- 74. (D)下列何者與「並置混合」的原理無關? (A)電視映像 (B)新印象派 (Neo-Impressionism) 的繪畫 (C)紡織品 (D)圖案平塗
- 75. (A)印刷用演色表標示 C80%、M10%、Y80%、BK10%,是接近於: (A)綠色 (B)粉紅色 (C)褐色 (D)橙色
- 76. (D)色彩印刷,演色表標色為 C:60%、M:100%、Y:80%、BK:10%接近於哪一色? (A)紫紅色 (B)粉紅色 (C)橙色 (D)褐色
- 77. (A)超市冷凍肉品陳列架上,何種光源照射較能在視覺上提高肉品的新鮮度? (A)紅色光 (B)綠色光 (C)黃色光 (D)白色光
- 78. (A)色光混合中,將紅 (Orange red) 和綠 (Green) 兩色光相混合時,可得到: (A)黃色光 (B)紫色光 (C)藍色光 (D)白色光
- 79. (D)在色彩體系中加入色調(Tone)的觀念是: (A)曼塞爾(Munsell)表色系(B)奧斯華德(Ostwald)表色系(C)伊登(Itten)表色系(D)日本色彩研究表色系PCCS
- 80. (A)酸與甜在色彩意象之傳達,其影響較大的因素為: (A)色相 (B)明度 (C)彩度 (D)形狀
- 81. (A)下列何者與閃光燈曝光量決定無關 (A)色溫 (B)快門 (C)照射距離 (D)光圈

- 82. (C)拍攝婚宴、餐會等大場面可將閃光燈的同步快門做何調整較佳 (A)加快一、二級 (B)不必做任何調整 (C)降低一、二級 (D)加快門線
- 83. (D)所謂反平方定律即光源與物體的距離為 1 米時,照度為 1,距離 2 米時照度為 (A)2 (B)1/2 (C)3/4 (D)1/4
- 84. (B)最能製造陰影,產生立體感,對紋理的描寫效果特佳的光線為 (A)正面光 (B)右前側面光 (C)逆光 (D)頂光
- 85. (A)全片幅相機的對角線為 (A)43.2mm (B)45.7mm (C)47mm (D)50mm
- 86. (D)望遠鏡頭(長鏡頭)其視角約為 (A)120°~180° (B)65°~110° (C)45°~50° (D)2°~35°
- 87. (C)標準鏡頭的視角約為 (A)120°~180° (B)65°~110° (C)45°~50° (D)2°~35°
- 88. (A)光圈的作用下列何者為非? (A)改變曝光的速度 (B)控制光孔的大小 (C)調節曝光量 (D)控制景深
- 89. (C)控制景深大小的三個因素,下列何者為非? (A)光圈 (B)焦距 (C)快 門 (D)攝距
- 90. (A)利用景深表判定景深範圍的第一步驟是 (A)調焦距 (B)看光圈大小 (C)看光圈數值相對兩邊的顏色線 (D)判定景深範圍
- 92. (A)攝影時若以「表現動態的變化」為主,須先決定(A)快門(B)光圈(C)光線(D)軟片
- 93. (C)TTL 測光方式是將測光體裝在 (A)鏡頭前方 (B)鏡頭中間 (C)鏡頭後方 (D)鏡頭側面
- 94. (B)曝光的要件下列何者為非 (A)光線 (B)景深 (C)快門 (D)光圈
- 95. (C)4x5 相機的軟片尺寸為 (A)4cmx5cm (B)6cmx7cm (C)10.2cmx12.7cm (D)20.3cmx25.4cm
- 96. (C)能測量經由鏡頭到達對焦平面或軟片平面光線的測光方式稱為 (A)TLL 系統 (B)SIR 系統 (C)TTL 系統 (D)LRS 系統
- 97. (D)中型相機使用 120 軟片之 6×4.5cm 的片盒時,1 卷軟片可拍 (A)8 張 (B)10 張 (C)12 張 (D)16 張
- 98. (A)走進電影院會一時看不見東西,過一段時間後才慢慢恢復辨識能力。 此視覺順應的結果是 (A)暗順應 (B)正殘像 (C)消極性殘像 (D)色彩 恆常性
- 99. (B)若想控制景深,製造畫面清晰與模糊的效果,我們應調節 (A)快門 (B)光圈 (C)底片 (D)ASA (ISO)
- 100. (B)在焦點平面的前後,皆有一段容許景物清晰的範圍,此範圍我們即稱 (A)焦距 (B)景深 (C)攝距 (D)物距
- 101. (B)不會影響到景深之因素是 (A)攝距 (B)快門 (C)光圈 (D)焦距 (鏡頭

長短)

- 102. (D)視角超過 180°的鏡頭應是 (A)標準 (B)長 (C)廣角 (D)魚眼鏡頭
- 103. (A)全片幅單眼相機標準鏡頭的焦距,其感光元件對角線為 (A)43mm (B)20mm (C)28mm (D)24mm
- 104. (B)鏡頭變形率最小的是 (A)魚眼 (B)標準 (C)廣角 (D)望遠鏡頭
- 105. (C) 最能壓縮景深的鏡頭是 (A) 標準 (B) 廣角 (C) 望遠 (D) 魚眼鏡頭
- 106. (D)若拍攝建築要防止變形最好能使用何種鏡頭 (A)標準 (B)微距 (C)增 距 (D)移軸
- 107. (A)若拍攝大倍率昆蟲最好的鏡頭選用是 (A)微距鏡頭 (B)廣角鏡頭 (C) 望遠鏡頭 (D)伸縮鏡頭
- 108. (A)「針孔相機」能替代針孔的是 (A)鏡頭 (B)軟片 (C)快門 (D)反光鏡
- 109. (A)觀景影像上下左右相反的是 (A)4"×5"大型相機 (B)120 中型相機 (C)135 單眼反射式相機 (D)110 相機
- 110. (D)目前業餘使用者,使用最廣的相機 (A)大型相機 (B)中型相機 (C)135型單眼反射式相機 (D)數位相機
- 111. (A)拍製成世界上第一張照片的是 (A)法國、尼普斯 (B)法國、達蓋爾 (C)英國、塔爾伯 (D)英國、威基伍·湯瑪斯
- 112. (A)1886 年發明柯達第一部匣型照相機的是(A)美國、喬治伊斯曼(B)法國、達居爾(C)英國、塔爾伯(D)法國、尼普斯
- 113. (C)彩色底片正式上市於 (A)1965 年 (B)1945 年 (C)1935 年 (D)1955 年
- 114. (D)要拍攝光軌應使用何種快門 (A)高速快門 (B)中速快門 (C)慢速快門 (D)B 快門
- 115. (C)光圈 F4 是 F5.6 的進光量 (A)1 倍 (B)1/2 倍 (C)2 倍 (D)相等
- 116. (B)光圈 F4 是 F2.8 的進光量 (A)1 倍 (B)1/2 倍 (C)2 倍 (D)相等
- 117. (C)下列何者人像攝影能使背景模糊? (A)縮小光圈 (B)加大攝距 (C)利用長焦距鏡頭 (D)利用廣角鏡頭
- 118. (B)拍攝運動攝影時應使用何種快門以凝結動作 (A)慢速快門 (B)快速快門 (C)中速快門 (D)中慢快門
- 119. (B)黑白暗房的安全燈一般都是 (A)綠色 (B)紅色 (C)藍色 (D)黃色
- 120. (B)下列何者為閃光燈指數 (A) F 值 (B) GN 值 (C) ISO (D) ASA 值
- 121. (D)下列何者為高感度軟片? (A)ASA100 (B)ASA125 (C)ASA60 (D)ASA400
- 122. (B)下列何者為低感度軟片? (A)ASA125 (B)ASA32 (C)ASA100 (D)ASA200
- 123. (A)相機的對焦系統一般「自動」是以何種簡稱 (A) AF (B) MF (C) TTL (D) WB
- 124. (B)相機的對焦系統一般「手動」是以何種簡稱 (A) AF (B) MF (C) TTL (D) WB

- 125. (B)用一般相機拍攝錢幣、紙鈔時宜使用 (A)天光鏡 (B)近接鏡 (C)減光鏡 (D)偏光鏡
- 126. (B)黑白攝影欲使天空變暗呈現白雲宜使用 (A)藍色 (B)紅色 (C)黃色 (D)綠色濾鏡
- 127. (A) 一般黑白沖片的藥水液溫應保持在 (A)20℃ (B)30℃ (C)40℃ (D)50 ℃
- 128. (B)可製造特殊效果及詭異扭曲的影像,並使所有直線產生筒型畸變的是(A)標準鏡頭(B)魚眼鏡頭(C)望遠鏡頭(D)變焦鏡頭
- 129. (B)攝影底片中,120 底片有以下那三種規格: (A)6×5、6×6、6×8 (B)6×6、6×7、6×9 (C)6×4、6×7、6×9 (D)6×2、6×3、6×6
- 130. (C)照射距離 (D) ×光圈 (F) 等於 (A)景深指數 (B)曝光指數 (C)閃光 指數 (D)軟片指數
- 131. (D)鏡頭所能拍攝的畫面範圍,我們稱為 (A)景深 (B)焦距 (C)像距 (D) 攝角
- 132. (B)測光錶之設計,其反射率之基準一般定在 (A)16% (B)18% (C)20% (D)22%
- 133. (C)所謂日光的平均色溫即早上 10:00 至下午 2:00 的平均值約為 (A)3200K (B)3400K (C)5500K (D)7000K
- 134. (B)鏡頭上光圈的數值 f/5.6 的開孔為 f/8 的 (A)4 倍 (B)2 倍 (C)1/2 倍 (D)1/4 倍
- 135. (D)鏡頭上光圈的數值 f/11 的開孔為 f/5.6 的 (A)4 倍 (B)2 倍 (C)1/2 倍 (D)1/4 倍
- 136. (A)若使用燈光片拍白天戶外攝影會偏 (A)藍色 (B)黃色 (C)紅色 (D)綠 色
- 137. (B)若使用日光片拍家中的鎢絲燈光會偏 (A)藍色 (B)黃色 (C)紅色 (D) 綠色
- 138. (C)日光片的色温為 (A)2400K (B)3400K (C)5500K (D)6500K
- 139. (B) 燈光片 B 型的色温為 (A) 2400K (B) 3200K (C) 5500K (D) 6500K
- 140. (D)戶外拍攝時偏光鏡偏光效率最高時是陽光方向和相機角度成 (A)30° (B)45°(C)60°(D)90
- 141. (D)下列底片的寬容度何者較大 (A)彩色正片 (B)彩色負片 (C)黑白正片 (D)黑白負片
- 142. (B)横走式快門閃光燈同步速度大多數為 (A)1/30 (B)1/60 (C)1/125 (D)1/250 秒
- 143. (B)除紅光不能感光外,其他色光皆能感光的是 (A)全色片 (B)正色片 (C)色盲片 (D)X 光片
- 144. (B)數位相機提供 24Bits 的色彩位元深度 (Color bit depth) 代表每個 色光用到的位元數是 (A)4Bits (B)8Bits (C)12Bits (D)16Bits

- 145. (C)中型相機 6×6 軟片者其標準鏡頭應為 (A)35mm (B)50mm (C)95mm (D)135mm
- 146. (A)表現瀑布綿密細柔的感覺應用何種快門來拍攝 (A)1/4sec (B)1/30sec (C)1/60sec (D)1/125sec
- 147. (C)用一般相機拍攝 360°全景攝影時宜使用 (A)魚眼 (B)廣角 (C)標準 (D)望遠鏡頭
- 148. (C)用一般相機翻拍平面作品時宜使用 (A)魚眼 (B)廣角 (C)標準 (D)望遠鏡頭
- 149. (B)用一般相機翻拍書籍作品時宜使用 (A)天光鏡 (B)近接鏡 (C)減光鏡 (D)偏光鏡
- 150. (C)高階數位相機其影像是直接取自 CCD 的檔案格式有「原始檔」之稱的是 (A)TIFF (B)JPG (C)RAW (D)EXIF
- 151. (C)鏡頭的焦距若大於相機所使用之感光元件之對角線長度,稱此鏡頭為 (A)廣角鏡頭 (B)標準鏡頭 (C)望遠鏡頭 (D)近攝鏡頭
- 152. (D)拍攝運動攝影時主題清晰背景呈流動狀應使用何種技法 (A)慢速快門 (B)快速快門 (C)中速快門 (D)追蹤攝影
- 153. (D)為消除櫥窗上玻璃的亂射光可使用 (A)紅色濾鏡 (B)天光濾鏡 (C)減光鏡 (D)偏光鏡
- 154. (D)為消除湖面上水波的亂射光可使用 (A)紅色濾鏡 (B)天光濾鏡 (C)減光鏡 (D)偏光鏡
- 155. (B)預拍一幅排成四横列的團體照,請問對焦時應以那一排為對焦點,才能符合四排皆在景深範圍內(A)第一排(B)第二排(C)第三排(D)第四排
- 156. (A)相機模式設定中哪一個是光圈優先 (A)Av (B)Tv (C)P (D)M
- 157. (B)相機模式設定中哪一個是快門優先 (A)Av (B)Tv (C)P (D)M
- 158. (C)相機模式設定中哪一個是程式自動 (A)Av (B)Tv (C)P (D)M
- 159. (B)拍攝時我們稱透過介質,比如雲層、霧氣、柔光罩等照射在物體上的 光線稱為 (A)直射光 (B)漫射光 (C)反射光 (D)透射光
- 160. (C)拍攝時若主體或場景的光線並非來自光源直接投射,而是經由反射而來,稱為(A)直射光(B)漫射光(C)反射光(D)透射光
- 161. (D)下列何種紙張之吸墨性最差 (A)模造紙 (B)道林紙 (C)銅版紙 (D)描 圖紙
- 162. (A)下列何種紙張印刷品質最穩定,並適用於精細之彩色印刷? (A)銅版紙 (B)再生紙 (C)牛皮紙 (D)模造紙
- 163. (C)四六版 16 開前後印刷之傳單,印製 1 令紙可得約幾張紙 (A)4000 張 (B)6000 張 (C)8000 張 (D)12000 張
- 164. (D)下列何者非裝訂時所執行的步驟之一 (A)撿頁 (B)摺紙 (C)修邊 (D) 對版

- 165. (D)彩色印刷之準確度,由何處檢測最正確且最容易 (A)彩色圖片 (B)彩色文字 (C)色塊 (D)十字線
- 166. (B)下列何者非印刷後之加工過程之一? (A)裁切 (B)曬版 (C)上光 (D) 裝訂
- 167. (B)雙色平版印刷機印製前四色後一色之印刷品時,每張紙需上機幾次? (A)2次(B)3次(C)4次(D)5次
- 168. (B)印刷用紙的數量單位一般以 (A)公分 (B)令 (C)刀 (D)段為計算標準
- 169. (C)印刷用紙的計算單位為令,一令等於 (A)300 (B)400 (C)500 (D)600 張全開紙
- 170. (B)印刷的五大版式是指(A)鋅版、鋁版、銀版、樹脂版、鉛板(B)凸版、凹版、平版、孔版、數位版(C)活版、銅版、柯氏版、橡皮版、紙板(D)平凹版、蛋白版、克羅版、PS版、網版
- 171. (B)活版印刷的圖片部分是另製 (A)照相平版 (B)照相凸版 (C)照相凹版 (D)影寫版來配合拼版印刷
- 172. (D)印刷版上所見到的印紋與所印出圖文的關係,下列何者為錯? (A)孔版印紋與所印出之圖文同為正像 (B)凸版印紋與所印出之圖文恰是負像 (C)平版依不同版材有正像與負像 (D)凹版印紋與所印出之圖文為正像
- 173. (C) 一令紙可印出對開紙 (A) 250 份 (B) 500 份 (C) 1000 份 (D) 2000 份印件
- 174. (A)以「基重」作紙張厚度單位時,1G 是代表 (A)G=g/m2 (B)G=m/g (C)G=g/km (D)G=g×m
- 175. (C)國際紙張規格 (ISO) 的 A0 紙大小是 (A)比四六版小比菊版大 (B)比 菊版小比四六版大 (C)比四六版菊版都大 (D)比四六版菊版都小
- 176. (B)目前平版印刷機的施印方式是使油墨印於 (A)水轆上 (B)橡皮輥筒上 (C)PS 版上 (D)轉寫紙上再轉印到印刷紙上
- 177. (B)外形曲折不規律的印品其裁切之位置宜以 (A)四角裁切線 (B)刀模稿線 (C)每一轉角皆精確書裁切線表示 (D)十字對位線
- 178. (D)要避免印刷引起的化學傷害使用以下何者無效 (A)注意洗手 (B)戴手套、口罩 (C)注意容器存放及標示 (D)戴安全帽與墨鏡
- 179. (C)下列何者屬於電腦排版字體大小的標示法 (A)號數制 (B)級數制 (C) 點數制 (D)磅數制
- 180. (D)凹版製版的方法不包含: (A)手刻 (B)照相感光腐蝕 (C)電子雕刻 (D)反射顯像
- 181. (C)預塗式平版就是一般稱的 (A)彈性版 (B)樹脂版 (C)PS 版 (D)蛋白版
- 182. (C)以下何者非計算紙張厚度的單位 (A)磅數 (B)公克重 (C)cm (D)條數
- 183. (C)下列何種版油墨的墨膜最薄? (A)凸版 (B)網版 (C)平版 (D)凹版
- 184. (A)一般演色表的排列編輯方式是 (A)每頁以 C、M 變化為經緯逐頁增減

- $Y \cdot K$ (B)每頁以 $Y \cdot K$ 變化為經緯逐頁增減 $C \cdot M$ (C)每頁以 $Y \cdot M$ 變化 為經緯逐頁增減 $C \cdot K$
- 185. (D)騎馬釘裝書,下列何者所指為非? (A)無書背 (B)中間頁與前後頁寬 度不一 (C)落版要全部各頁稿齊 (D)不適雜誌裝訂
- 186. (D)何者不屬於印刷完稿出血部分? (A)所有印滿週邊的色塊及邊條 (B) 滿版的底色 (C)滿版的照片 (D)標示頁碼
- 187. (D)下列何者非彩色稿件校改時應注意的事項? (A)套色準確與四色有無偏色 (B)有無破網、錯網 (C)有無左右倒置污點 (D)設計創意
- 188. (B)最早的印刷機採用 (A)平版圓壓式 (B)平版平壓式 (C)圓版圓壓式 (D)無版無壓式
- 189. (D)下列何者與彩色打樣印效不佳無關 (A)製版的疏忽 (B)完稿人員的錯誤 (C)所附圖片影響 (D)頁數太多
- 190. (D)精裝書裝訂時,貼合封面後再行 (A)裁修三面 (B)裁修二面 (C)裁修 一面 (D)不再裁修
- 191. (C)經由電子四分色的彩色印刷,計算印工數時,正反面應以紙張數(A) x2 (B)x4 (C)x8 (D)x16 計算
- 192. (A)校對彩色打樣時發現在版面上有布格狀紋,是由於 (A)撞網 (B)亂網 (C)平網 (D)反網的現象
- 193. (C)印刷演色的表示法上「Y」代表 (A)藍色 (B)紅色 (C)黄色 (D)黑色
- 194. (D)網版優於其他版的條件中,何者為非 (A)可印在多種質材上 (B)可印 曲面 (C)可印出油墨濃厚的油畫效果 (D)印刷速度快
- 195. (C)版的大小較受印刷機固定規格限制的是(A)凸版(B)凹版(C)平版(D)網版
- 196. (C)印刷採用的網線數中,具精緻印刷效果亦經常採用的是 (A)40~65 線 (B)120~150 線 (C)175~200 線 (D)350 線以上
- 197. (B)以下何種檔案格式最適用於高品質網片輸出,又可兼顧網路傳輸速度 (檔案容量小)可望成為未來出版業界的共通標準 (A)doc (B)pdf (C)tiff (D)jpeg
- 198. (C)下列何者是正確之敘述 (A)A4 紙張=菊版 4 開 (B)菊版對開紙張大於四六版對開紙張 (C)以菊對開紙張印刷,雙面最多可拼版成 8 頁 A4 (D)菊全開紙張可裁成 3000 張 A3 尺寸
- 199. (B) 一令紙分為四束,其中一束紙有 (A)100 張 (B)125 張 (C)250 張 (D)500 張
- 200. (A)印刷時以下列那一種油墨印在模造紙上,容易因氧化而變黑(A)金色(B)銀色(C)螢光色(D)珠光色
- 201. (C)紙板加工鑽孔時,以下那一個不屬於考慮之項目: (A)孔徑 (B)孔距 (C)孔深 (D)紙張厚度
- 202. (D)以下何者不會影響書本裝訂之成本費用? (A)頁數 (B)台數 (C)本數

- (D)字數
- 203. (B)下列何種印刷處理方式不會造成印刷面之凹凸立體效果: (A)烤松香 (B)數位印刷 (C)鉛版印刷 (D)燙金
- 204. (B)「木刻活字版印刷術」的發明人 (A)畢昇 (B)王楨 (C)顧登堡 (D)蔡 倫
- 205. (C)「鉛字活版印刷術」的發明人 (A)畢昇 (B)王楨 (C)顧登堡 (D)蔡倫
- 206. (D)「造紙術」的發明人 (A)畢昇 (B)王楨 (C)顧登堡 (D)蔡倫
- 207. (D)「凹版印刷術」的發明人 (A)顧登堡 (B)塞納菲爾德 (C)魯貝爾 (D) 菲尼古拉
- 208. (C)「橡皮轉印平版印刷機」的發明人 (A)顧登堡 (B)塞納菲爾德 (C)魯 貝爾 (D)菲尼古拉
- 209. (A)「燙金」是採用何種版印刷 (A)凸版 (B)平版 (C)凹版 (D)孔版
- 210. (B)「珂羅版」是何種印刷版式 (A)凸版 (B)平版 (C)凹版 (D)孔版
- 211. (B)「PS 版」是何種印刷版式 (A) 凸版 (B) 平版 (C) 凹版 (D) 孔版
- 212. (A)「壓凸」是採用何種版印刷 (A)凸版 (B)平版 (C)凹版 (D)孔版
- 213. (C)「壁紙」是採用何種版印刷 (A)凸版 (B)平版 (C)凹版 (D)孔版
- 214. (C)「鈔票」主要採用何種印刷版式 (A)凸版 (B)平版 (C)凹版 (D)孔版
- 215. (D)「球面上的圖文」是採用何種印刷版式 (A)凸版 (B)平版 (C)凹版 (D)孔版
- 216. (D)「儀表版上的圖文」是採用何種印刷版式 (A)凸版 (B)平版 (C)凹版 (D)孔版
- 217. (D)「旗幟上的圖文」是採用何種印刷版式 (A)凸版 (B)平版 (C)凹版 (D)孔版
- 218. (D)「除空氣和水以外皆可印刷」是何種印刷版式 (A)凸版 (B)平版 (C) 凹版 (D)孔版
- 219. (A)「文字稿翻拍」是使用何種製版照相 (A)線條照相 (B)過網照相 (C)分色照相 (D)掩色照相
- 220. (D)「圖文合成」是使用何種製版照相 (A)線條照相 (B)過網照相 (C)分色照相 (D)掩色照相
- 221. (D)「圖片局部修色」是使用何種製版照相 (A)線條照相 (B)過網照相 (C)分色照相 (D)掩色照相
- 222. (B)「砂目網紋圖片」是使用何種製版照相 (A)線條照相 (B)過網照相 (C)分色照相 (D)掩色照相
- 223. (C)網屏網線的單位是 (A)dpi (B)ppi (C)lpi (D)lpm
- 224. (C)「柔細人像圖片」適合使用何種網點 (A)方形網點 (B)圓形網點 (C) 鏈形網點 (D)砂目網點
- 225. (A)「科技產品圖片」適合使用何種網點(A)方形網點(B)圓形網點(C)

鏈形網點 (D)砂目網點

- 226. (B)藍色光加綠色光會混合為 (A)黃色光 (B)青色光 (C)洋紅色光 (D)紫色光
- 227. (C)紅色光加藍色光會混合為 (A)黃色光 (B)青色光 (C)洋紅色光 (D)紫色光
- 228. (C)單色印刷時網屏角度宜設定多少度為佳 (A)15°(B)30°(C)45°(D)75°
- 229. (B)網屏角度相差多少度時才不會發生撞網現象 (A)15°(B)30°(C)45°(D)75°
- 230. (C)分色照相時綠色濾色鏡可分離出 (A)黃色版 (B)青色版 (C)洋紅色版 (D)黑色版
- 231. (A)分色照相時藍色濾色鏡可分離出 (A)黃色版 (B)青色版 (C)洋紅色版 (D)黑色版
- 232. (C) 菊八開的書採用菊全機套版印刷每帖可印 (A)4 頁 (B)8 頁 (C)16 頁 (D)32 頁
- 233. (A)以下何種尺寸之印刷紙張,不可用於菊版對開印刷機執行印刷 (A)15cm×69cm (B)28cm×59cm (C)42cm×59cm (D)37.5cm×53cm
- 234. (D)凹版製版的方法不包含: (A)手刻 (B)照相感光腐蝕 (C)電子雕刻 (D)反射顯像
- 235. (C)PS 版是指何種印刷版式 (A)彈性版 (B)樹脂版 (C) 預塗式平版 (D) 蛋白版
- 236. (B)打凸、局部上光等印製加工時,中文字不小於 (A)6pt (B)8pt (C)10pt (D)12pt
- 237. (B) 燙金、打凸、局部上光等印製加工時,線條不小於 (A) 0.1mm (B) 0.2mm (C) 0.3mm (D) 0.5mm
- 238. (B)印刷完稿的線條設定,至少幾 pt 以上可清晰呈現 (A)0.1pt (B)0.25pt (C)0.4pt (D)0.5pt
- 239. (B)西式書的單數頁碼版面出血為 (A)上、下、左、右各 3mm (B)上、下、右各 3mm (C)上、下、左各 3mm (D)上、下各 3mm
- 240. (C)中式書的單數頁碼版面出血為 (A)上、下、左、右各 3mm (B)上、下、右各 3mm (C)上、下、左各 3mm (D)上、下各 3mm
- 241. (B)平面廣告不包括 (A)海報 (B)影片 (C)傳單 (D)月曆
- 242. (D)下列有關「平面廣告」的敘述何者正確? (A)一定要經過印製過程 (B)必須是集體創作的設計 (C)圖片效果表現必然優於文字編排 (D) 訊息傳達一定要明確
- 243. (C)廣告插圖設計的目的在下列敘述中何者不正確 (A)達到吸引讀者注意 廣告的功能 (B)幫助讀者理解廣告的功能 (C)主要為填補版面的功能 (D)將讀者視線引導至文案的功能

- 244. (D)廣告中的主標題應該 (A)用鮮豔的顏色 (B)用黑體字 (C)絕對大於其他文字 (D)要簡潔、有說服力
- 245. (B)廣告中的標題 (A)不是文案的一部份 (B)亦具備圖形作用的視覺效果 (C)不一定要吸引讀者注意 (D)一定要是一句完整的句子
- 246. (A)撰寫文案的要領 (A)以肯定訴求為佳 (B)只需著重文字優美 (C)艱深 用字可藉以表現商品特質 (D)自我文章表現
- 247. (D)郵件廣告不包括 (A)明信片 (B)目錄 (C)企業刊物 (D)海報
- 248. (B)郵件廣告一般稱為 DM (Direct Mail Advertising) 其特徵為 (A)毋 需考慮寄發對象 (B)較可發揮一對一實際效果 (C)較報紙廣告容易製作 (D)是最有效的平面媒體
- 249. (A)廣告的表現形式是屬於視覺的,包括版面、插畫、文案 (A)編排 (B) 氣氛 (C)印象 (D)感情等表現
- 250. (D)比較以下字形種類,何種較適用於廣告內容文案 (A)海報體 (B)特圓 體 (C)綜藝體 (D)中黑體
- 251. (A)POP 廣告具有直接促進購買行為的實銷效果,下列敘述何者不正確? (A)是屬於小眾媒體的一種廣告(B)二次大戰後興起於美國(C)販賣商品場所所作的廣告物(D)具有連結大眾廣告效果
- 252. (C)POP 廣告具有多樣性,在賣場的效果 (A)專為製造熱鬧氣氛 (B)不太容易引起消費者注意 (C)會誘導衝動購買 (D)無關消費者產生購買意願
- 253. (D)下列何者不屬於 POP 廣告 (A)招牌廣告 (B)玻璃櫥窗廣告 (C)天花板 廣告 (D)企業刊物
- 254. (A)雜誌廣告具下列何者特性 (A)印刷品質優於報紙廣告 (B)版面種類多 於報紙廣告 (C)速效性優於各種廣告媒體 (D)信賴度優於各類廣告
- 255. (D)對平面廣告設計的進步,影響最大的是 (A)工業革命 (B)第二次世界 大戰 (C)美術工藝運動 (D)印刷術
- 256. (A)商品刊登報紙廣告的主要目的是 (A)促進商品銷售 (B)美化報紙版面 (C)提振經濟 (D)增加閱報率
- 257. (C)下列敘述何者不正確 (A)Body Copy 是指說明內文 (B)Headline 是指標題 (C)Readability 是指辨識度 (D)Slogan 是指標語
- 258. (B)POP 廣告比較雜誌廣告及報紙廣告等平面媒體,更應該注意 (A)印刷 (B)陳列空間 (C)目標客戶 (D)色彩的掌握
- 259. (D)宣導公共場所嚴禁吸菸的海報是屬於 (A)藝文海報 (B)商業海報 (C) 企業海報 (D)公益海報
- 260. (C)招牌廣告及樹立廣告許可之有效期限為 (A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年,期限屆滿後應重新申請審查許可或恢復原狀
- 261. (C)根據招牌廣告及樹立廣告管理辦法, 側懸式招牌廣告突出於建築物牆面, 不得超過 (A)0.8 公尺 (B)1 公尺 (C)1.5 公尺 (D)2 公尺

- 262. (B)根據招牌廣告及樹立廣告管理辦法,側懸式招牌廣告縱長未超過(A)5公尺(B)6公尺(C)7公尺(D)8公尺免申請雜項執照
- 263. (C)根據招牌廣告及樹立廣告管理辦法,正面式招牌廣告縱長未超過(A)1公尺(B)1.5公尺(C)2公尺(D)2.5公尺免申請雜項執照
- 264. (D)根據招牌廣告及樹立廣告管理辦法,設置於屋頂之樹立廣告高度未超過(A)1公尺(B)1.5公尺(C)2公尺(D)3公尺免申請雜項執照
- 265. (B)商標自註冊公告當日起,由權利人取得商標權,商標權期間為 (A)五年 (B)十年 (C)十五年 (D)二十年
- 266. (B)商標權期滿得申請延展,每次延展專用期間為 (A)五年 (B)十年 (C) 十五年 (D)二十年
- 267. (C)媒體若刊登菸品廣告,會被處以 (A)10,000~30,000 元 (B)30,000~50,000 元 (C)50,000~150,000 元 (D)150,000~200,000 元之罰款
- 268. (D)全國最高通訊傳播機構「國家通訊傳播委員會」英文縮寫為 (A)NCN (B)CNN (C)CNC (D)NCC
- 269. (B)較容易吸引各種年齡層消費者目光的廣告為 (A)報紙廣告 (B)電視廣告 (C)POP 廣告 (D)雜誌廣告
- 270. (A)電視廣告具有視覺與 (A)聽覺 (B)幻覺 (C)感覺 (D)觸覺雙重效果的 媒體
- 271. (B)除另有規定外,著作財產權存續於著作人之生存期間,及其死亡後 (A)30年(B)50年(C)80年(D)100年為止
- 272. (C)中央標準局在民國八十八年二月已改制為(A)著作財產局(B)法智標準局(C)智慧財產局(D)商標專利審查局
- 273. (C)以下何者為小眾媒體? (A)電視 (B)廣播 (C)夾報 (D)網路
- 274. (B)百貨公司化粧品發表會屬於 (A)贊助活動 (B)促銷活動 (C)表演活動 (D)作秀活動
- 275. (A)廣告中的大標題, 英文為 (A)Catch (B)Client (C)Concept (D)Body Copy
- 276. (D)ChainStores 中文意為 (A)聯合行銷 (B)消費商店 (C)店頭促銷 (D) 連鎖商店
- 277. (A)所謂 Cable TV 是屬於 (A)有線電視 (B)無線電視 (C)教學電視 (D) 購物電台
- 278. (B)精裝書在裱背過的硬紙板外,再以紙張包住保護或作為醒目之書皮, 此名稱為(A)蝴蝶頁(B)書衣(C)書舌(D)書套
- 279. (A)市售牛奶或果汁包裝,其中以處女紙漿製成,上蓋造型有如屋頂者其 包裝形式稱之為 (A)新鮮屋 (B)利樂屋 (C)康美屋 (D)巧鮮屋
- 280. (B)在路邊發放的試用品是屬於 (A)DM (B)SP (C)CF (D)PR 的一種
- 281. (D)公車車體之大型廣告,其印刷方式是採 (A)凸版印刷 (B)凹版印刷 (C)活版印刷 (D)網版印刷

- 282. (C) 一般報紙廣告的印刷線數採 (A)175 線 (B)200 線 (C)100 線 (D)75 線為宜
- 283. (A)以電腦製作報紙廣告時,其彩色影像圖檔,應設定何種解析度為宜 (A)150~250dpi (B)300~350dpi (C)600~1200dpi (D)72~100dpi
- 284. (B)製作電腦網頁,應設定何種解析度為宜 (A)150dpi (B)72dpi (C)400dpi (D)250dpi
- 285. (D)製作印刷簡介時,應設定何種解析度為宜 (A)600~1200dpi (B)72~100dpi (C)150~250dpi (D)300~350dpi
- 286. (C)Homepage 會出現在下列那一個媒體 (A)平面媒體 (B)電子媒體 (C)網路媒體 (D)開放媒體
- 287. (C)所謂廣告,就是 (A)廣告主與廣告公司 (B)廣告主與電視公司 (C)廣告主與消費者 (D)廣告公司與消費者之間的媒介物
- 288. (C)廣告因商品所處之生命週期階段不同而有:a.成長期、b.導入期、c. 衰退期、d.成熟期,其順序應為(A)abcd(B)dcba(C)badc(D)bcad
- 289. (B)下列何種媒體是針對消費者的分眾媒體,並較適於說明的廣告媒體為 (A)報紙 (B)雜誌 (C)電台 (D)電視
- 290. (B)下列那種不屬於平面設計的構成要素? (A)標題 (B)聲音 (C)文案 (D)圖片
- 291. (A)廣告表現首要任務即為 (A)傳達內容主題 (B)創意之構思 (C)企劃 (D)製作
- 292. (B)大眾傳播媒體中,發展歷史最悠久的是 (A)電台 (B)報紙 (C)電視 (D)雜誌
- 293. (B)某強力膠廣告為強調其黏著力,將一張木椅憑空被強力膠黏起,其表現型式為 (A)商品說明型 (B)證明型 (C)記錄型 (D)虛構故事型
- 294. (A)促進銷售的活動廣告稱為 (A)SP (B)CF (C)DM (D)NP
- 295. (A)經郵寄直達特定對象的廣告是 (A)DM 廣告 (B)CM 廣告 (C)P. O. P 廣告 (D)CF 廣告
- 296. (B)下列廣告媒體何者最為廣泛性 (A)雜誌 (B)報紙 (C)海報 (D)傳單
- 297. (B)2008 年北京奧運的吉祥物是 (A)企鵝 (B)福娃 (C)鴿子 (D)海豹
- 298. (D)公共海報是以社會的公共性為題材,以下那種不屬於此類 (A)選舉 (B)納稅 (C)社會福利 (D)促銷
- 299. (B) 哪種媒體是因為遠看及動看,所以必須要有強而有力的明快說服效果? (A)報紙 (B)海報 (C)雜誌 (D)月曆
- 300. (A)下列何者不屬於平面廣告媒體? (A)電台 (B)海報 (C)報紙 (D)雜誌
- 301. (A)必須注意好聽、好寫、好記、好唸、好聯想等要求的是(A)品牌名稱(B)插畫(C)照片(D)商標
- 302. (C)報紙媒體具備三大特性,經濟性、重複性及 (A)藝術性 (B)持久性

(C)速效性 (D)趣味性

- 303. (A)廣告文案的本文是指 (A)說明文 (B)標題 (C)造形 (D)攝影
- 304. (B)「心動不如馬上行動」是 (A)說明文 (B)標語 (C)造型 (D)插圖
- 305. (C)可口可樂公司的標準色為 (A)綠色 (B)紫色 (C)紅色 (D)黃色
- 306. (D)通常廣告影片,簡稱 (A)AD (B)SB (C)PS (D)CF
- 307. (B)下列何種媒體的重閱率較高 (A)報紙 (B)雜誌 (C)廣播 (D)傳單
- 308. (B)有特定對象的廣告媒體是 (A)海報 (B)郵寄廣告 (C)報紙 (D)戶外廣告
- 309. (D)攝影、視聽、錄音、電腦程式及表演之著作財產權,存續至著作公開發表後 (A)100 年 (B)20 年 (C)30 年 (D)50 年
- 310. (D)廣告用語 Slogan 意指 (A)廣告大標題 (B)廣告目標 (C)廣告戰略 (D)廣告標語
- 311. (A)在小組的工作團隊中,個人與整體參與人員創意不同時,應以 (A)客戶需求 (B)創意群 (C)個人認定 (D)業務人員為優先考慮
- 312. (D)廣告表現中要應用攝影圖片時,以下何種方式是違法的(A)請攝影師 自行設計拍攝(B)從合法光碟圖庫中取用(C)向正片出租中心承租 (D)從網路直接下載使用
- 313. (C)下列飲料包裝中,那一種紙包材為最新型式 (A)新鮮屋 (B)利樂包 (C)利樂鑽 (D)康美包
- 314. (D)包裝設計流程中,1.設計2.包裝定位3.插畫4.完稿,正確製程為: (A)1,3,2,4 (B)2,3,1,4 (C)3,2,1,4 (D)2,1,3,4
- 315. (A)廣告公司負責廣告主與廣告公司之間德溝通橋樑的是 (A)AE (B)AD (C)CW (D)FA
- 316. (C)廣告公司負責根據商品之特質與訴求重點做成文案的是 (A)AE (B)AD (C)CW (D)FA
- 317. (B)廣告公司負責指導、監督美術工作與廣告整體視覺效果的是 (A)AE (B)AD (C)CW (D)FA
- 318. (D) 廣告公司負責完稿作業交付製版的是 (A) AE (B) AD (C) CW (D) FA
- 319. (A)常用於企業或產品態勢的分析法則,主要是藉由內部與外部的分析探討,以研擬一套對應的行銷策略的是(A)SWOT(B)USP(C)AIDMA(D)IGMD
- 320. (A)在創意發想為擴大思考空間,增強後續思考能量,首先要進行下列何種思考(A)水平思考(B)收斂思考(C)垂直思考(D)轉變思考
- 321. (D)下列何者不屬於平面設計的範圍? (A)商業設計 (B)包裝設計 (C)印刷設計 (D)服裝設計
- 322. (D)視覺設計形成的三要素中不包括 (A)色彩 (B)形態 (C)質感 (D)比例
- 323. (D)直線並沒有給人下列何種感覺? (A)延伸 (B)剛直 (C)明確 (D)感性
- 324. (D)何者不是綠色設計考量的範圍? (A)產品耐用化 (B)產品回收化 (C)

產品材料可分解 (D)產品材料多樣化

- 325. (D)下列何者不屬於對比? (A)深淺 (B)大小 (C)強弱 (D)漸層
- 326. (A)將所列置之對稱物形成放射狀稱之為 (A)放射對稱 (B)並置對稱 (C) 直線對稱 (D)旋轉對稱
- 327. (A)穩定而左右或上下的質量相當,不偏不倚的均衡狀態稱之為(A)平衡(B)對稱(C)對比(D)反射
- 328. (D)下列何者不屬於「律動」? (A)舞蹈 (B)體育 (C)戲劇 (D)文學
- 329. (A)能在二度空間中產生一種移行躍動的四度空間效果,可視為美感原則的一種,稱之為(A)動力(B)重力(C)吸力(D)磁力
- 330. (A)在賓主的關係中,類似又不盡相同,其主題物與襯底間地位有互換的效果,我們通常稱之為(A)圖地反轉(B)圖地相稱(C)圖地平衡(D)圖地相合
- 331. (A)在各個不同的要素中,有意強調其差別性,造成強烈或深刻的印象, 稱之為(A)對比(B)平衡(C)和諧(D)漸變
- 332. (A)利用一種現實世界不可能的圖法錯誤,產生突兀、驚異的感覺,稱之為(A)錯視(B)亂視(C)平視(D)直視
- 333. (D)下列何者不屬於字體造型的範圍? (A)外形 (B)大小 (C)寬窄 (D)顏 色
- 334. (D)下列何者不屬於「對稱」的範圍? (A)人體的兩邊 (B)水邊的倒影 (C)車輪的輻線 (D)花朵的色彩
- 335. (A)談論部份與部份或者部份與整體間的良好關係,稱之為(A)比例(B) 平均(C)對比(D)反轉
- 336. (D)例如磁磚,用一種單位把一個平面埋得密密麻麻的方式,稱之為(A) 比例(B)連續(C)對比(D)分割
- 337. (D)下列何者不屬於「韻律」的考量範圍? (A)距離 (B)大小 (C)寬窄 (D)顏色
- 338. (B)認識造形的先決條件為 (A)觸覺 (B)視覺 (C)聽覺 (D)感覺
- 339. (B)以下何者不屬於二度空間 (A)繪書 (B)舞蹈 (C)書法 (D)印刷
- 340. (C)視覺傳達設計在提供各種設計問題的解決方法,應避免(A)對比(B) 調和(C)全憑個人喜好(D)透視效果的設計表現
- 341. (D)首先提出黄金比 1:1.618 的是由 (A)美國人 (B)德國人 (C)以色列人 (D)希臘人研究而來
- 342. (B)多數的花卉、植物、昆蟲、貝類等都是屬於 (A)對比 (B)對稱 (C)調和 (D)統一的構成
- 343. (B)平面設計元素中「材質」具有 (A)錯視 (B)觸覺 (C)調和 (D)對稱的 感受
- 344. (B)所謂二度空間亦即是平面空間,下列敘述何者正確? (A)平面是由寬 度與深度構成 (B)二度是指長度與寬度 (C)平面具有厚度與深度 (D)

二度是指長度與深度

- 345. (D)面的形狀種類甚多,下列敘述何者不正確? (A)「幾何的面」由數學方程式構成 (B)「有機的面」以自由弧線構成 (C)「徒手的面」不藉任何器具輔助構成 (D)「不規則的面」由直線及弧線循數學方式構成
- 346. (B)點移動時所經過的軌跡是為 (A)點 (B)線 (C)面 (D)體
- 347. (D)形象反轉,如從鏡子裡面看到的影像現象,我們稱之為(A)重複(B) 交錯(C)近似(D)鏡射
- 348. (B)下列何種線條容易產生動感的效果 (A)直線 (B)曲線 (C)折線 (D)虚線
- 349. (C)公益海報應具有教育與何種功能 (A)娛樂 (B)販售 (C)宣導 (D)形塑 代言人
- 350. (B)表現二度空間最簡單的方式為 (A)水彩 (B)素描 (C)拼貼 (D)拓印
- 351. (C)設計師以電腦開始探索設計約於 (A)1950 年代 (B)1960 年代 (C)1970 年代 (D)1980 年代
- 352. (A)一般稱為 San Serif 字型指的是類似中文的 (A)黑體字 (B)明體字 (C)楷體字 (D)圓體字
- 353. (D)下列不是鉛筆標記 H 與 B 的表示意義 (A)軟硬度 (B)黑白度 (C)石墨含量 (D)木材的厚薄
- 354. (A)下列的敘述何者不正確 (A)漸層是美的唯一原理 (B)美的形式原理之一是平衡 (C)平衡與對稱是會一起出現的 (D)很多的秩序性結晶體會產生規則性的感覺
- 355. (C)正四面體是 (A)四個正方形的組合 (B)復興-設計- (C)四個三角形的組合 (D)四個菱形的組合
- 356. (D)關於下列敘述何者不正確 (A)面是線的平行累積 (B)面是線的移動軌跡 (C)面與面的交界可以是線 (D)點是面的邊緣
- 357. (B)傳統書法的漢字演變歷史中不曾出現下列何種字體 (A)大篆 (B)中篆 (C)小篆 (D)瘦金體
- 358. (B)中國的北方是以何種靈獸來作為象徵的 (A)朱雀 (B)玄武 (C)白虎 (D)青龍
- 359. (C)下列何者不是尖銳形狀在視知覺上所具有的特性 (A)攻擊的意義 (B) 速度的感覺 (C)富有的樣子 (D)前進的象徵
- 360. (C)下列不是圓形在視知覺上所具有的特性 (A)圓融 (B)移動性 (C)速度 咸 (D)完整感
- 361. (A)中國的門神對中下列何者為正確 (A)神荼與鬱罍 (B)尉遲恭與關勇 (C)岳飛與趙子龍 (D)秦瓊與趙公明
- 362. (D)下列關於圓形的定義敘述何者較為不正確? (A)圓形可以由線條旋轉來構成 (B)無限大的圓形邊緣,在人類的感覺上是呈現直線的感覺

- (C)圓可以是虛的,也可以是點的感覺 (D)圓形與線是具有密切關係 與點則無關
- 363. (B)下列敘述何者較為正確? (A)廣告設計和視覺生理無關 (B)廣告設計 運用了許多社會流行的心理 (C)商業設計和廣告設計無關 (D)商業設計和視覺心理無關
- 364. (B)中國人對天地的概念中,是存在著天配圓,地配(A)廣(B)方(C)長(D)渾
- 365. (A)道教廟宇的進出習慣是左進右出和下列何者有關(A)青龍與白虎(B) 右熱左冷(C)日曬(D)水流方向
- 366. (B)電線桿下方的黑黃相間斜線是利用了下列何種原理 (A)視覺上的錯覺 (B)視覺上的注目性 (C)生理上的安定感 (D)心理上的喜好感
- 367. (B)廟裡的藻井具有何種視覺效果 (A)對比 (B)放射 (C)交叉 (D)特異
- 368. (B)先民所遺留的碑文歷史真蹟是利用 (A)漂流沾法 (B)拓印法 (C)噴色 法 (D)剪貼法製成字帖千古流芳
- 369. (A)交通標誌的警告標誌是用何種形狀? (A)三角形 (B)圓形 (C)方形 (D)渦形
- 370. (C)交通標誌的指示標誌是用何種形狀? (A)三角形 (B)圓形 (C)方形 (D)渦形
- 371. (A)在六書中,日、月是屬於(A)象形(B)會意(C)指事(D)形聲
- 372. (A) 兩線相遇或交叉之處為(A)點(B)線(C)面(D)體
- 373. (D)自然物中的「蛋」蘊含著造形上許多精妙之處,下列何者不正確(A)蛋殼構造最合乎力學要求(B)蛋殼以最少的材料造成最大空間(C)蛋的形態與線條柔和優美(D)蛋形均為橢圓形
- 374. (B)西元 1919 年葛羅比斯 (Walter Gropius) 創立了 (A)牛津大學 (B) 包浩斯學院 (C)馬德里皇家藝術學院 (D)加州藝術中心對現代美術及造形設計貢獻卓著
- 375. (C)一棟建築物有關耐震、耐熱之種種問題是屬於建築造形的 (A)生理 (B)心理 (C)結構 (D)化學機能因素
- 376. (B)在平面設計上,我們所做的造形稱為圖,圖的周圍即是(A)天(B)地(C)線(D)畫
- 377. (A)設計構成要素中最小的單位是 (A)點 (B)線 (C)面 (D)體
- 378. (C)在設計原理中,以中央設一縱軸,而左右或上下完全同形,稱之為(A)律動(B)漸層(C)對稱(D)對比
- 379. (D)「萬綠叢中一點紅」及「鶴立雞群」為 (A)比例 (B)調合 (C)平衡 (D)對比的表現.
- 380. (D)在自然界,下列何者不具對稱的特性 (A)蝴蝶 (B)蜻蜓 (C)樹 (D)變 形蟲

- 381. (B)在繪畫中,何人最常使用水平、直線的特性(A)塞尚(B)蒙特利安(C)米羅(D)畢卡索
- 382. (B)粗細不等,但長度相等的線條感覺上 (A)粗較長 (B)細較長 (C)一樣 長 (D)不一定
- 383. (A)兩個相等的圓被大小不同的圓包圍時,大圓內的圓顯得(A)較小(B) 較大(C)一樣(D)變形
- 384. (C)下列何者不屬於基礎造形的基本要素? (A)形態 (B)機能 (C)利益 (D)美感
- 385. (B)自由曲線通常具有 (A)硬直 (B)活潑 (C)單調 (D)刻板的感覺
- 386. (C)就線的基本方向,如為斜角方向,則較會引起何種心理效果 (A)權威 (B)靜寂 (C)動態 (D)呆板
- 387. (B)包浩斯造形學校當初創設於 (A)法國 (B)德國 (C)英國 (D)美國
- 388. (C)英文中的 Design 是指 (A)美術 (B)創造 (C)設計 (D)商標
- 389. (B)Walter Gropius 創立之 Bauhaus 造形學校結束於西元 (A)1909 年 (B)1933 年 (C)1929 年 (D)1939 年
- 390. (B)ULM 烏路姆造型學校係 1956 年由 (A)Laszlo Moholy Nagy (B)Max-Bill (C)John Ruskin (D)Itten 在德國成立
- 391. (C)下列書法字體中何者為較早出現的字體 (A)行書 (B)草書 (C)篆書 (D)書
- 392. (A)中國方位色彩對應中,中央的色彩為 (A)黃色 (B)朱色 (C)綠色 (D) 玄色
- 393. (B)中國之農民曆通常以何種色彩稱之(A)白色(B)黃色(C)藍色(D)黑色
- 394. (A)中國門神之秦瓊與下列何者成對 (A)尉遲敬德 (B)諸葛孔明 (C)關勇 (D)公孫無忌
- 395. (C)「律動」是指反覆或漸變的形式, 英文為 (A)symmetry (B)unity (C)rhythm (D)contrast
- 396. (C)以下何者不符合綠色包裝設計考量 (A)包裝材質輕量化 (B)包裝體積 最小化 (C)單一商品包裝材質多樣化 (D)使用回收再生包裝材料
- 397. (B)以下何者不符合綠色包裝設計回收目的 (A)包裝材質單一化 (B)為求 包裝結構牢固,應設計不易拆解為佳 (C)使用生物分解(堆肥化)包材 (D)包裝材質易拆卸分離
- 398. (C)荷蘭版畫家艾雪(M.C.Escher)的作品「鳥」,當觀看時,時而以白鳥為主體,時而以黑鳥為主體,此種現象稱為(A)虛實相生(B)補色殘像(C)圖地反轉(D)群化法則
- 399. (C)適當運用「線」的組合,可以產生三次元空間感。下列方法何者較不可能產生空間感 (A)水平方向的多條實線,粗細漸變 (B)斜方向的多條曲折線,疏密漸變 (C)水平方向的多條直線,等距組合 (D)斜方向

的多條曲折線,等距組合

400. (C)設計中經由組合方式可以達成「群化效果」,試問下列組合方式,何者不利於群化效果(A)相同色相不同造形(B)不同色相相同造形(C)不同造形不同色相(D)相同造形不同位置

勞權題庫

- 401. (D)老闆說因業務緊縮,叫我明天不要來了,要我去寫離職申請書。如果我寫了,可能會喪失什麼權益? (A)主張沒有緊縮、要求繼續工作(B)請求資遣費和預告期或預告工資(C)要求開(非自願)離職證明書去領失業給付(D)以上皆是
- 402. (D)我上班的時候受傷,下列何者不是應該立即進行的事項?(A)就醫(B)讓主管和同事知道(C)必要時保留現場或拍照(D)拍傷口上臉書或 IG
- 403. (D)我每週工作 40 小時,月薪 30,000 元,老闆說景氣不好,要放無薪假,下列何者不是老闆應遵守的(A)要徵得員工同意,若不同意就要原薪或資遣(B)月薪還是要在 24,000 以上(C)要講明實施期限、到期若要延期要重新徵得勞工同意(D)勞退提繳薪資級距可以調降到無薪假後的薪資
- 404. (D) 我在便利商店打工,弄壞店裡的咖啡機,下列何者錯誤? (A)老闆可以問我看我是否同意照價賠償或賠一部份 (B)老闆可以徵得我同意每月扣薪多少錢來賠 (C)老闆可以將我犯的錯列入考績評分 (D)老闆可以不經我同意直接扣我底薪和全勤獎金
- 405. (D)下列何者老闆有可能可以要求我至少工作滿兩年,否則賠 50 萬元 (A)在手搖杯店煮茶(B)在餐廳洗碗(C)在電子廠當作業員(D)公 司出錢派我出國受訓半年後回來管理新設備
- 406. (D) 我每月底薪 30,000 元,某月曠職一日,老闆最多可以扣我底薪 (A)3000 元 (B)2000 元 (C)1500 元 (D)1000 元。(但是該請假就好好 請假,請同學儘量不要曠職)
- 407. (D)雇主應徵寫週休二日,每日工作時間上午8點到下午5點,月薪 30,000元,有全勤獎金,下列何者不是求職時必須問清楚的?(A)工作時間有沒有包含完整的休息時間(B)底薪和全勤各是多少錢(C)全勤獎金計算方式(D)有沒有生日禮金
- 408. (A)勞工到職第一天,下列雇主要求勞工做的事,何者合法?(A)提供 投保勞工保險所需的個人資料(B)繳交保證金做為違約賠償準備金 (C)簽下放棄資遣費、退休金的文件(D)未經勞工同意留置身分 證來辦理到職手續
- 409. (C) 下列關於勞工「試用期」的規定,何者正確? (A)試用期間非正式

- 勞工,所以不用投 保勞工保險 (B)試用期間可以無限期延長,直到公司滿意為止 (C)公司可以事先和勞工約定合理的試用期間,在這段期間內根據勞工表現決定是否繼續僱用,不受勞基法關於解雇原因的規範 (D)因為尚未通過試用,勞工這段期間不能加班,也沒有加班費
- 410. (D)下列何者「不是」依法可以在工資當中預先扣除的項目?(A)勞工保險的勞工自行負擔費用(B)公司依法設立職工福利委員會之職工福利金(C)工會與公司約定代扣會費(D)每月應提繳之勞工退休金
- 411. (C)下列關於雇主調動勞工職務的敘述,何者錯誤?(A)職務調動後, 工資及其他勞動條件不能變差(B)雇主為培訓勞工技術,可以考量 勞工體力和能力後,輪調合適職務(C)只要事先約定勞工有配合調 動義務,即使跨縣市甚至跨國調動,雇主也不用提供勞工任何協助 (D)雇主在調動勞工職務時,應同時考量勞工照顧家庭的需求
- 412. (B) 下列關於「責任制」的敘述,何者正確?(A)只要公司是責任制,就不用上下班打 卡,也不用紀錄勞工出勤時數(B)只有符合中央主管機關核定公告的工作者,經勞資雙方書面約定並報請地方主管機關核備後,才能放寬勞基法的工作時間限制(C)適用責任制之後,就不用給付勞工加班費(D)公司實施責任制是勞工有責任感的表現
- 413. (D)我對於公司制度有意見想要反映,下列何者「不是」勞動法令提供的反映管道?(A)號召同事成立工會,和公司進行協商(B)透過勞資會議反映訴求(C)向勞工局申請勞資爭議調解(D)貼文到爆料公社請網友評評理
- 414. (B) 下列關於「工會」的敘述,何者正確? (A)在公司成立工會,需要 經過公司同意 (B)罷工是工會行使爭議權的手段之一 (C)工會是勞資 溝通的橋樑,因此代表雇主行使管理權的主管也可以加入 (D)只要有 相同訴求的勞工五人以上,不用組成工會也能合法罷工
- 415. (A)我加入的公司有工會,那些「不是」這個工會的主要任務?(A)發 五一勞動節紀念(B)處理會員的申訴案件(C)匯集勞工意見,與 公司提出團體協商(D)參與勞工運動,關心勞動政策及其他行業勞 工的處境
- 416. (D) 根據《勞工保險條例》規定,受僱在幾人以上的事業單位,強制雇 主必須為勞工投保勞工保險?(A) 20 人(B) 15 人(C) 10 人(D) 5 人
- 417. (D) 有關工時及加班的法律規定,何者正確? (A) 原則上勞工每天正常工作時間上限是8小時(B) 勞工每月的加班時數,原則上不可以超過46小時(C) 原則上,勞工連續工作4小時,要有30分鐘以上的休息時間(D) 以上皆對
- 418. (C)依據《工會法》規定,勞工均有組織及加入工會之權利,但組織工會

仍有人數門檻;請問需要多少人數以上的勞工連署才能發起組織工會?(A)5人(B)10人(C)30人(D)50人

- 419. (C) 應徵注意事項的七不原則不包括下列下列何者? (A)不繳錢 (B)不辦卡 (C)不自我介紹 (D)不從事非法工作
- 420. (C)《勞動基準法》有關工資、基本工時的規定,何者正確? (A)工資是 【勞工因工作而獲得之報酬,但不包括其他任何名義的經常性給予】 (B)自109年1月1日起,基本工資時薪為160元(C)自113年1月1日起,基本工資月薪為27,470元(D)雇主可隨時【預先扣留】勞工工資作為違約約金或賠償費用